

中意财产保险有限公司

商用燃气人身意外伤害保险条款

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单或其他保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均采用书面形式。

第二条 凡使用合法经营的燃气公司供应的商用燃气（包括天然气、人工煤气或液化石油气等）的用户，均可作为投保人向保险人投保本保险。

第三条 保险人在本保险合同下承担的保险责任以保险单明细表中载明的相应部分保险金额、责任限额为限。

第四条 本保险合同的被保险人为发生第六条保险责任范围内的事故时在本保险合同列明的地址范围内的商用燃气的用户的雇员及法定代表人。

第五条 本保险合同的受益人包括：

（一）身故保险金受益人

订立本保险合同时，被保险人或投保人可指定一人或数人为身故保险金受益人。身故保险金受益人为数人时，应确定其受益顺序和受益份额；未确定受益份额的，各身故保险金受益人按照相等份额享有受益权。投保人指定身故保险金受益人时须经被保险人同意。

被保险人死亡后，有下列情形之一的，身故保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照《中华人民共和国民法典》的规定履行给付身故保险金的义务：

- 1、没有指定身故保险金受益人，或者身故保险金受益人指定不明无法确定的；
- 2、身故保险金受益人先于被保险人死亡，没有其他身故保险金受益人的；
- 3、身故保险金受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他身故保险金受益人的。

身故保险金受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定身故保险金受益人死亡在先。

被保险人或投保人可以变更身故保险金受益人，但须书面通知保险人，由保险人在本保险合同上批注。**对因身故保险金受益人变更发生的法律纠纷，保险人不承担任何责任。**

投保人指定或变更身故保险金受益人的，应经被保险人书面同意。被保险人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，应与其监护人指定或变更身故保险金受益人。

（二）伤残保险金受益人

除另有约定外，本保险合同的伤残保险金的受益人为被保险人本人。

（三）医疗保险金受益人

除另有约定外，本保险合同的医疗保险金的受益人为被保险人本人。

保险责任

第六条 在保险期间内，在本保险合同列明的地址范围内，由于下列原因：

- （一）使用商用燃气及其附属设备引起火灾或爆炸的；
- （二）使用商用燃气发生泄漏的。

造成被保险人遭受**意外伤害**，保险人依照下列约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过保险金额。

（一）身故保险责任

在保险期间内，被保险人遭受保险责任范围内的事故，并自事故发生之日起 180 日内（含第 180 日）因该事故为直接原因导致身故的，保险人按保险金额给付身故保险金，对该被保险人的保险责任终止。

被保险人遭受保险责任范围内的事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按本保险合同列明的相应保险金额给付身故保险金。但若该被保险人被宣告死亡后生还的，身故保险金受领人应于知道或应当知道被保险人生还后 30 日内退还保险人给付的身故保险金。

被保险人身故前保险人已给付本条第二款约定的伤残保险金的，身故保险金应扣除已给付的伤残保险金。

（二）伤残保险责任

在保险期间内，被保险人遭受保险责任范围内的事故，并自该事故发生之日起 180 日内（含第 180 日）因该事故为直接原因导致本保险合同所附《人身保险伤残评定标准及代码》（保监发[2014]6 号，标准编号为 JR/T0083-2013，以下简称《人身保险伤残评定标准》）所列伤残程度之一的，**保险人按该标准所规定给付比例乘以本保险合同列明的相应保险金额给付伤残保险金。**如第 180 日治疗仍未结束的，按当日的身体情况进行伤残鉴定，并据此给付伤残保险金。

被保险人如在本次事故之前已有残疾，**保险人按合并后的伤残程度在《人身保险伤残评定标准》中所对应的给付比例给付伤残保险金，但应扣除原有残疾程度在《人身保险伤残评定标准》所对应的残疾保险金。**

（三）医疗费用保险责任

保险期间内被保险人遭受保险责任范围内的事故，并因该事故为直接原因导致伤害而经二级或二级以上公立医院或保险人认可的其它医疗机构进行必要治疗，保险人就其事故发生之日起 180 日内（含第 180 日）实际支出的合理医疗费用，**对超过免赔额的部分在本保险合同列明的相应保险金额内，按约定的比例给付医疗保险金。具体的免赔额、给付比例在本保险合同中载明。**

若被保险人的损失已从其他途径或其他保险单获得赔偿的，保险人应根据有关单位或保险公司出

具的相关单证或给付保险金证明，在扣除保险合同中载明的免赔额后，在医疗费用保险金额限额内对被保险人除前述其他赔偿额之外剩余部分承担核定赔偿责任。

(四) 保险人对每一被保险人所负给付保险金的责任以本保险合同所载对应项保险金额为限，一次或累计给付的保险金达到保险金额时，本保险合同对该被保险人的保险责任终止。

责任免除

第七条 因下列原因造成被保险人身故或伤残的，保险人不承担给付保险金责任：

- (一) 被保险人自致伤害或自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；
- (二) 因被保险人挑衅或故意行为而导致的打斗、被袭击或被谋杀；
- (三) 被保险人犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施；
- (四) 被保险人醉酒或受酒精影响期间；
- (五) 被保险人服用、吸食、注射毒品或服用影响行为能力的相关药品或受管制的药品；
- (六) 被保险人未遵医嘱，私自服用、涂用、注射药物；
- (七) 被保险人妊娠、流产、分娩（但因遭受意外伤害所致不在此限）；
- (八) 被保险人受细菌、病毒或寄生虫感染（但因意外伤害事故致伤口感染者除外），或被保险人中暑、猝死、药物过敏、食物中毒；
- (九) 被保险人因精神错乱或失常而导致的意外；
- (十) 被保险人因接受检查、麻醉、整容手术及其它内外科手术、药物治疗等导致事故；
- (十一) 被保险人因意外事故、自然灾害以外的原因失踪而被法院宣告死亡的；
- (十二) 任何生物、化学、原子武器、原子能或核能爆炸、辐射或污染。

第八条 被保险人在下列期间遭受意外伤害事故，直接或间接导致被保险人身故或伤残的，保险人也不承担给付保险金责任：

- (一) 被保险人被依法拘留、服刑期间；
- (二) 战争（无论宣战与否）、内战、军事行动、恐怖活动、暴动或武装叛乱期间。

第九条 因下列情形之一，直接或间接导致被保险人发生医疗费用支出的，保险人不承担赔偿医疗费用责任：

- (一) 被保险人因身患疾病所支付的费用；
- (二) 被保险人健康护理(含体检、健康体检、疗养、特别护理或静养) 等非治疗性的行为及无客观病征证明其不健康及以捐献身体器官为目的的医疗行为；
- (三) 被保险人流产、堕胎、分娩、不孕症、避孕或绝育手术、变性手术、人体试验和人工生殖，及由此而引起的并发症；
- (四) 被保险人发生的护理（陪住）费、取暖费、交通费、误工费、空调费、膳食费、特需服务费、

营养性药品等需要自理的费用；

(五) 被保险人醉酒或受酒精影响期间发生的事故；

(六) 用于矫形、整容、美容、心理咨询、器官移植、角膜屈光成形手术或修复、安装及购买残疾用具（如轮椅、假肢、助听器、假眼、假牙、配镜等）的费用；

(七) 被保险人未经保险人同意的转院治疗；被保险人在家自设病床治疗；

(八) 因医疗事故、医疗意外及并发症增加的医疗费。

第十条 其它在保险单或保险凭证中载明的责任免除事项。

第十一条 下列原因造成的人身伤亡，保险人不负责赔偿或给付保险金：

(一) 投保人、被保险人及其家庭成员、服务人员、雇员、法定代表人的故意行为；

(二) 发生商用燃气意外事故时，室内其他人员的故意行为；

(三) 地震、海啸；

(四) 行政行为或司法行为；

(五) 违反《城镇燃气管理条例》（国务院令第 666 号）及其他相关法律法规的行为，包括但不限于擅自安装、拆除、改装、迁移管道燃气设施的行为；以及在设有燃气管道设施的房间内放置火炉或存放易燃、易爆物品，使用法律法规禁用的燃气灶具以及盗用燃气等违反有关安全使用燃气设备的法规规定的行为。

保险金额、保险费与免赔额（率）

第十二条 保险金额是保险人承担给付保险金责任的最高限额。保险金额由投保人、保险人双方约定，并在保险单中载明。投保人应该按照本保险合同约定向保险人交纳保险费。

保险费依据保险金额与保险费率计收，并于本保险合同上载明。

第十三条 医疗费用的每次事故免赔额(率)由投保人与保险人在订立本保险合同时协商确定，并在本保险合同中载明。

保险金申请与给付

第十四条 保险金申请人向保险人申请给付保险金时，应提交以下材料。保险金申请人因特殊原因不能提供以下材料的，应提供其他合法有效的材料。保险金申请人未能提供有关材料，导致保险人无法核实该申请的真实性的，保险人对无法核实部分不承担给付保险金责任。

(一) 雇员的认证材料，如劳动合同和近三个月的工资明细。被保险人为法定代表人的，需要提供营业执照复印件。

(二) 身故保险金申请

1、保险金给付申请书；

- 2、保险单或保险凭证；
- 3、被保险人的户籍证明或身份证明复印件；
- 4、保险金申请人的户籍证明或身份证明复印件；
- 5、公安部门或保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡的书面证明或验尸报告；
- 6、如被保险人为宣告死亡，保险金申请人须提供人民法院出具的宣告死亡证明文件；
- 7、公安部门出具的被保险人户籍注销证明；
- 8、燃气公司、公安部门等有关部门出具的商用燃气意外事故证明。

（三）伤残保险金申请

- 1、保险金给付申请书；
- 2、保险单或保险凭证；
- 3、被保险人的户籍证明或身份证明；
- 4、保险金申请人的户籍证明或身份证明；
- 5、经司法行政机关审核登记、并取得《司法鉴定许可证》的或经保险人与被保险人或投保人协商同意的鉴定机构出具的被保险人伤残程度鉴定书；
- 6、燃气公司、公安部门等有关部门出具的商用燃气意外事故证明；
- 7、医疗机构出具的医疗诊断证明书（包括但不限于诊断全称、病历和治疗过程）、医疗纪录、住院证明正本。

（四）医疗费用保险金申请

- 1、保险金给付申请书；
- 2、保险单或保险凭证；
- 3、被保险人的户籍证明或身份证明；
- 4、保险金申请人的户籍证明或身份证明；
- 5、二级或二级以上公立医院或其它由保险人认可的医疗机构出具的附有病理检查、化验检查及其他医疗仪器检查报告的医疗诊断证明、病历及医疗、医药费原始单据、结算明细表及处方正本；
- 6、燃气公司、公安部门等有关部门出具的燃气意外事故证明。

（五）如保险金申请人委托他人申领保险金，还须提供授权委托书及受托人的身份证明和资料。

（六）投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

第十五条 保险金申请人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间根据相关法律法规确定，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

保险期间

第十六条 除另有约定外，保险期间为一年，以保险单载明的起讫时间为准。

保险人义务

第十七条 订立本保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明保险合同的内容。对本保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立本保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第十八条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十九条 保险人取得的保险合同解除权，自保险人知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。自本保险合同成立之日起超过二年的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人承担赔偿责任或者给付保险金的责任。

保险人在本保险合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿责任。

第二十条 保险人认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第二十一条 保险人收到被保险人或者受益人赔偿或者给付保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人或者受益人；对属于保险责任的，在与被保险人或受益人达成赔偿或给付保险金的协议后十日内，履行赔偿或者给付保险金义务。本保险合同对赔偿或者给付保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿或者给付保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人或者受益人发出拒绝赔偿或者给付保险金通知书，并说明理由。

第二十二条 保险人自收到赔偿或给付保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。

投保人、被保险人义务

第二十三条 除另有约定外，投保人应当在本保险合同成立时交清保险费。订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。

第二十四条 投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除本合同。前款规定的合同解除权，自保险人知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。自合同成立之日起超过二年的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。**投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同**

解除前发生的保险事故，不承担给付保险金责任，并不退还保险费。

第二十五条 投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担给付保险金责任，但应当退还保险费。

保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。

第二十六条 被保险人变更职业或工种时，投保人或被保险人应在 10 日内以书面形式通知保险人。被保险人所变更的职业或工种依照保险人职业分类在拒保范围内的，保险人在接到通知后有权解除本保险合同并按照接到通知之日退还原职业或工种所对应的未到期净保费；被保险人所变更的职业或工种依照保险人职业分类仍可承保的或在拒保范围内但保险人认定可以继续承保的，保险人按照接到通知之日计算并退还原职业或工种所对应的未到期净保费，投保人补交按照保险人接到通知之日计算的新职业或工种所对应的未到期净保费。

第二十七条 被保险人所变更的职业或工种，依照保险人职业分类其危险性增加，且未依本条约定通知保险人而发生保险事故的，保险人按其原交保险费比新职业或工种所对应的保险费率计算并给付保险金。被保险人所变更的职业或工种依照保险人职业分类在拒保范围内，保险人不承担给付保险金的责任。

第二十八条 投保人住址或通讯地址变更时，应及时以书面形式通知保险人。投保人未通知的，保险人按本保险合同所载的最后住所或通讯地址发送的有关通知，均视为已发送给投保人。

第二十九条 在保险期间内，投保人因其人员变动需增加、减少被保险人时，应以书面形式向保险人提出申请。保险人同意后出具批单。

第三十条 被保险人人数增加时，保险人在审核同意后，于收到申请之日的次日零时开始承担保险责任，并按约定增收未到期保险费。

第三十一条 被保险人人数减少时，保险人在审核同意后，于收到申请之日的次日零时或投保人要求的退保日期零时（以后发生者为准）起，对减少的被保险人终止本保险合同，并按约定退还未到期净保费，但减少的被保险人本人或其保险金申请人已领取过任何保险金的，保险人不退还保险费。

第三十二条 如减少的被保险人属于已离职的，保险人对其所负的保险责任自其离职之日起终止。

第三十三条 投保人、被保险人或者保险金受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担给付保险金责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外。上述约定，不包括因不可抗力而导致的迟延。

第三十四条 投保人应保存每一被保险人的个人资料，详细记录其姓名、性别、年龄、出生日期、交费金额以及其他与本合同有关的一切资料，必要时投保人应按照保险人的要求提供上述资料。

争议处理和法律适用

第三十五条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法向人民法院起诉。

第三十六条 与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议，适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

其他事项

第三十七条 在本保险合同成立后，投保人可以书面形式通知保险人解除本保险合同。

投保人解除本保险合同时，应提供以下证明文件和资料：

- 1、保险合同解除申请书；
- 2、保险单原件；
- 3、保险费交付凭证；
- 4、投保人身份证明。

投保人要求解除本保险合同，自保险人接到保险合同解除申请书之时起，本保险合同的效力终止。

保险人收到上述证明文件和资料之日起 30 日内退还保险单项下本保险合同的未到期净保险费。

第三十八条 被保险人或者受益人在未发生保险事故的情况下，谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿请求的，保险人有权解除本保险合同，不承担赔偿责任，并不退还保险费。

投保人或被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除本保险合同，不承担赔偿责任，也不退还保险费。

保险事故发生后，投保人或被保险人伪造、变造有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。

投保人或被保险人有上述三项行为之一，致使保险人支付赔款或者支出费用的，应当退回或者赔偿。

第三十九条 保险责任开始前，投保人要求解除本保险合同的，本保险合同于保险人收到投保人书面解除申请之日解除，保险人扣除 5% 手续费后退还剩余保险费。

保险责任开始后，除本保险合同和保险相关法律法规另有明确约定外，投保人可随时书面申请解除本保险合同，本保险合同于保险人收到投保人书面解除申请之日解除。除另有约定外，本保险合同解除的，保险人按以下方法计算应退保险费：

1、保险期间未发生保险事故、本保险合同解除的，按以下公式计算应退保费：应退保费=年保费/365*剩余保险期间的天数

2、保险期间发生保险事故、被保险人获取保险赔偿后，本保险合同解除的，按以下公式计算应退保险费：

应退保费 = (累计赔偿限额 (或保险金额) - 已付赔款金额) / 累计赔偿限额 (或保险金额) * 年保费 / 365 * 剩余保险期间的天数。

但保险责任开始后退还保险费最高不超过年保费的 95%。

释义

第四十条 本保险合同涉及下列术语时，适用下列释义：

（一）火灾

在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。构成本保险合同项下火灾责任必须同时具备以下三个条件：

1. 有燃烧现象，即有热有光有火焰；
2. 偶然、意外发生的燃烧；
3. 燃烧失去控制并有蔓延扩大的趋势。

因此，仅有燃烧现象并不等于构成本保险中的火灾责任。在生产、生活中有目的用火，如为了防疫而焚毁玷污的衣物，点火烧荒等属正常燃烧，不属于火灾责任。

因烘、烤、烫、烙造成焦糊变质等损失，既无燃烧现象，又无蔓延扩大趋势，也不属于火灾责任。

电机、电器、电气设备因使用过度、超电压、碰线、孤花、漏电、自身发热所造成的本身损毁，不属于火灾责任。但如果发生了燃烧并失去控制蔓延扩大，才构成火灾责任，并对电机、电器、电气设备本身的损失负责赔偿。

（二）爆炸

爆炸分物理性爆炸和化学性爆炸。

1. 物理性爆炸：由于液体变为蒸汽或气体膨胀，压力急剧增加并大大超过容器所能承受的极限压力，因而发生爆炸。如锅炉、空气压缩机、压缩气体钢瓶、液化气罐爆炸等。关于锅炉、压力容器爆炸的定义是：锅炉或压力容器在使用中或试压时发生破裂，使压力瞬时降到等于外界大气压力的事故，称为“爆炸事故”。

2. 化学性爆炸：物体在瞬息分解或燃烧时放出大量的热和气体，并以很大的压力向四周扩散的现象。如火药爆炸、可燃性粉尘纤维爆炸、可燃气体爆炸及各种化学物品的爆炸等。

因物体本身的瑕疵，使用损耗或产品质量低劣以及由于容器内部承受“负压”（内压比外压小）造成的损失，不属于爆炸责任。

（三）意外伤害：指以外来的、突发的、非本意的、非疾病的客观事件为直接且主要的原因致使身体受到的伤害。

（四）未到期净保费：未到期净保费=（已缴纳保险费-已承保日数应缴纳保险费）

（五）醉酒：每 100 毫升血液中酒精含量达到和超过 80 毫克即为醉酒。

（六）认可的医疗机构：在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门、台湾）是指经中华人民共和国卫生部门评审确定的二级或以上的公立医院或投保人与保险人协商共同指定的医院或医疗机构。

在中华人民共和国境外（包括港、澳、台）是指保险人认可的根据所在国家法律规定合法成立、运营并符合以下标准的医疗机构：

- 1) 主要运营目的是以住院病人形式提供接待患病、受伤的人并为其提供医疗护理和治疗，

2) 在一名或若干医生的指导下为病人治疗，其中最少有一名合法执业资格的驻院医生驻诊，

3) 维持足够妥善的设备为病人提供医学诊断和治疗，并于机构内或由其管理的其他地方提供进行各种手术的设备，

4) 有合法执业的护士提供和指导二十四小时的全职护理服务。

但不包括以下或类似的医疗机构：

- 1) 精神病院；
- 2) 老人院、疗养院、戒毒中心和戒酒中心；
- 3) 健康中心或天然治疗所、疗养或康复院。

(七) 肢：指人体的四肢，即左上肢、右上肢、左下肢和右下肢。

附件：

ICS 03.060

A11

JR

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0083—2013

人身保险伤残评定标准及代码

China insurance disability standard and code

2014 - 1 发布

2014 - 1 实施

中国保险监督管理委员会

发布

目 次

| | |
|-----------------------|-----|
| 前言 | III |
| 引言 | IV |
| 人身保险伤残评定标准及代码 | 5 |
| 1 范围 | 5 |
| 2 术语与定义 | 5 |
| 3 伤残的评定 | 6 |
| 3.1 确定伤残类别 | 6 |
| 3.2 确定伤残等级 | 6 |
| 3.3 确定保险金给付比例 | 6 |
| 3.4 多处伤残的评定原则 | 6 |
| 4 伤残内容、等级及代码 | 6 |
| 4.1 神经系统的结构和精神功能 | 6 |
| 4.2 眼，耳和有关的结构和功能 | 7 |
| 4.3 发声和言语的结构和功能 | 11 |
| 4.4 心血管，免疫和呼吸系统的结构和功能 | 12 |
| 4.6 泌尿和生殖系统有关的结构和功能 | 15 |
| 4.7 神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能 | 17 |
| 4.8 皮肤和有关的结构和功能 | 26 |
| 附 录 A | 30 |
| A. 1 概述 | 30 |
| A. 2 字母和数字的含义 | 30 |

| | |
|----------------|----|
| A. 3 分类级别的含义 | 30 |
| A. 4 编码和限定值的含义 | 33 |
| A. 5 相关关系 | 40 |
| 附录 B | 42 |
| 参考文献 | 49 |

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国保险行业协会。

本标准参与起草单位：中国法医学会。

本标准主要起草人：单鹏、方力、王勤、艾乐、卢志军、孙朋强、刘乃佳、李屹兰、李恒、李思明、张琳、杨新文、苗景龙、倪长江、胡婷华、胡琴丽、殷瑾、黄春芳、黄荫善、章瑛、董向兵、韩鸥。

引 言

根据保险行业业务发展要求，制订本标准。

本标准制定过程中参照世界卫生组织《国际功能、残疾和健康分类》（以下简称“ICF”）的理论与方法，建立新的残疾标准的理论架构、术语体系和分类方法。

本标准制定过程中参考了国内重要的伤残评定标准，如《劳动能力鉴定，职工工伤与职业病致残等级》、《道路交通事故受伤人员伤残评定》等，符合国内相关的残疾政策，同时参考了国际上其他国家地区的伤残分级原则和标准。

本标准建立了保险行业人身保险伤残评定和保险金给付比例的基础，各保险公司应根据自身的业务特点，根据本标准的方法、内容和结构，开发保险产品，提供保险服务。

人身保险伤残评定标准及代码

1 范围

本标准规定了意外险产品或包括意外责任的保险产品中伤残程度的评定等级以及保险金给付比例的原则和方法，用于评定由于意外伤害因素引起的伤残程度。本标准规定了功能和残疾的分类和分级，将人身保险伤残程度划分为一至十级，最重为第一级，最轻为第十级，与人身保险伤残程度等级相对应的保险金给付比例分为十档，伤残程度第一级对应的保险金给付比例为100%，伤残程度第十级对应的保险金给付比例为10%，每级相差10%。

本标准参照ICF有关功能和残疾的分类理论与方法，建立“神经系统的结构和精神功能”、“眼，耳和有关的结构和功能”、“发声和言语的结构和功能”、“心血管，免疫和呼吸系统的结构和功能”、“消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能”、“泌尿和生殖系统有关的结构和功能”、“神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能”和“皮肤和有关的结构和功能”8大类，共281项人身保险伤残条目。

附录A详细说明了本标准的编码规则，附录B对本标准中涉及的结构、功能代码进行了罗列。

2 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

伤残 disability

因意外伤害损伤所致的人体残疾。

2.2

身体结构 body structure

身体的解剖部位，如器官、肢体及其组成部分。

2.3

身体功能 body function

身体各系统的生理功能。

3 伤残的评定

3.1 确定伤残类别

评定伤残时，应根据人体的身体结构与功能损伤情况确定所涉及的伤残类别。

3.2 确定伤残等级

应根据伤残情况，在同类别伤残下，确定伤残等级。

3.3 确定保险金给付比例

应根据伤残等级对应的百分比，确定保险金给付比例。

3.4 多处伤残的评定原则

当同一保险事故造成两处或两处以上伤残时，应首先对各处伤残程度分别进行评定，如果几处伤残等级不同，以最重的伤残等级作为最终的评定结论；如果两处或两处以上伤残等级相同，伤残等级在原评定基础上最多晋升一级，最高晋升至第一级。同一部位和性质的伤残，不应采用本标准条文两条以上或者同一条文两次以上进行评定。

注：本标准中“以上”均包括本数值或本部位，下同。

4 伤残内容、等级及代码

4.1 神经系统的结构和精神功能

4.1.1 脑膜的结构损伤

表1

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-------------|------|----------|
| 外伤性脑脊液鼻漏或耳漏 | 10 级 | s130.188 |

4.1.2 脑的结构损伤，智力功能障碍

表2

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---|-----|--------------------------|
| 颅脑损伤导致极度智力缺损（智商小于等于 20），日常生活完全不能自理，处于完全护理依赖状态 | 1 级 | s110.488;b117.4, b198.4 |
| 颅脑损伤导致重度智力缺损（智商小于等于 34），日常生活需随时有人帮助才能完成，处于完全护理依赖状态 | 2 级 | s110.388;b117.3, b198.3Z |
| 颅脑损伤导致重度智力缺损（智商小于等于 34），不能完全独立生活，需经常有人监护，处于大部分护理依赖状态 | 3 级 | s110.388;b117.3, b198.3 |
| 颅脑损伤导致中度智力缺损（智商小于等于 49），日常生活能力严重受限，间或需要帮助，处于大部分护理依赖状态 | 4 级 | s110.288;b117.2, b198.2 |

表注：①护理依赖：应用“基本日常生活活动能力”的丧失程度来判断护理依赖程度。

②基本日常生活活动是指：（1）穿衣：自己能够穿衣及脱衣；（2）移动：自己从一个房间到另一个房间；（3）行动：自己上下床或上下轮椅；（4）如厕：自己控制进行大小便；（5）进食：自己从已准备好的碗或碟中取食物放入口中；（6）洗澡：自己进行淋浴或盆浴。

③护理依赖的程度分三级：（1）完全护理依赖指生活完全不能自理，上述六项基本日常生活活动均需护理者；（2）大部分护理依赖指生活大部不能自理，上述六项基本日常生活活动中三项或三项以上需要护理者；（3）部分护理依赖指部分生活不能自理，上述六项基本日常生活活动中一项或一项以上需要护理者。

4.1.3 意识功能障碍

意识功能是指意识和警觉状态下的一般精神功能，包括清醒和持续的觉醒状态。本标准中的意识功能障碍是指颅脑损伤导致植物状态。

表 3

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|------------|-----|--------|
| 颅脑损伤导致植物状态 | 1 级 | b110.4 |

表注：植物状态指由于严重颅脑损伤造成认知功能丧失，无意识活动，不能执行命令，保持自主呼吸和血压，有睡眠-觉醒周期，不能理解和表达语言，能自动睁眼或刺激下睁眼，可有无目的性眼球跟踪运动，丘脑下部及脑干功能基本保存。

4.2 眼，耳和有关的结构和功能

4.2.1 眼球损伤或视功能障碍

视功能是指与感受存在的光线和感受视觉刺激的形式、大小、形状和颜色等有关的感觉功能。本标准中的视功能障碍是指眼盲目或低视力。

表 4

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|----------------------|-----|------------------------|
| 双侧眼球缺失 | 1 级 | s220.413 |
| 一侧眼球缺失 | 7 级 | s220.411/2 |
| 一侧眼球缺失, 且另一侧眼盲目 5 级 | 1 级 | s220.411/2, b210.4Z2/1 |
| 一侧眼球缺失, 且另一侧眼盲目 4 级 | 2 级 | s220.411/2, b210.42/1 |
| 一侧眼球缺失, 且另一侧眼盲目 3 级 | 3 级 | s220.411/2, b210.32/1 |
| 一侧眼球缺失, 且另一侧眼低视力 2 级 | 4 级 | s220.411/2, b210.22/1 |
| 一侧眼球缺失, 且另一侧眼低视力 1 级 | 5 级 | s220.411/2, b210.1X2/1 |

表注: ①视力和视野

表 5

| 级别 | | 低视力及盲目分级标准 | |
|-----|---|------------|-------------|
| | | 最好矫正视力 | |
| | | 最好矫正视力低于 | 最低矫正视力等于或优于 |
| 低视力 | 1 | 0.3 | 0.1 |
| | 2 | 0.1 | 0.05 (三米指数) |
| 盲目 | 3 | 0.05 | 0.02 (一米指数) |
| | 4 | 0.02 | 光感 |
| | 5 | 无光感 | |

如果中心视力好而视野缩小, 以中央注视点为中心, 视野直径小于 20°而大于 10°者为盲目 3 级; 如直径小于 10°者为盲目 4 级。

本标准视力以矫正视力为准, 经治疗而无法恢复者。

②视野缺损指因损伤导致眼球注视前方而不转动所能看到的空间范围缩窄, 以致难以从事正常工作、学习或其他活动。

下同。

4.2.2 视功能障碍

除眼盲目和低视力外，本标准中的视功能障碍还包括视野缺损。

表 6

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-----------------|-----|-----------|
| 双眼盲目 5 级 | 2 级 | b210.4Z3 |
| 双眼视野缺损，直径小于 5° | 2 级 | b2101.4Z3 |
| 双眼盲目大于等于 4 级 | 3 级 | b210.43 |
| 双眼视野缺损，直径小于 10° | 3 级 | b2101.43 |
| 双眼盲目大于等于 3 级 | 4 级 | b210.33 |
| 双眼视野缺损，直径小于 20° | 4 级 | b2101.33 |
| 双眼低视力大于等于 2 级 | 5 级 | b210.23 |
| 双眼低视力大于等于 1 级 | 6 级 | b210.1X3 |
| 双眼视野缺损，直径小于 60° | 6 级 | b2101.23 |

续表 6

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-----------------|------|-------------|
| 一眼盲目 5 级 | 7 级 | b210.4Z1/2 |
| 一眼视野缺损，直径小于 5° | 7 级 | b2101.4Z1/2 |
| 一眼盲目大于等于 4 级 | 8 级 | b210.41/2 |
| 一眼视野缺损，直径小于 10° | 8 级 | b2101.41/2 |
| 一眼盲目大于等于 3 级 | 9 级 | b210.31/2 |
| 一眼视野缺损，直径小于 20° | 9 级 | b2101.31/2 |
| 一眼低视力大于等于 1 级 | 10 级 | b210.1X1/2 |
| 一眼视野缺损，直径小于 60° | 10 级 | b2101.21/2 |

4.2.3 眼球的晶状体结构损伤

表 7

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|--------|------|------------------|
| 外伤性白内障 | 10 级 | s2204.188;b210.1 |

表注：外伤性白内障：凡未做手术者，均适用本条；外伤性白内障术后遗留相关视功能障碍，参照有关条款评定伤残等级。

4.2.4 眼睑结构损伤

表8

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|----------|----|-------------|
| 双侧眼睑外翻 | 8级 | s2301.863 |
| 双侧眼睑闭合不全 | 8级 | s2301.853 |
| 双侧眼睑显著缺损 | 8级 | s2301.323 |
| 一侧眼睑显著缺损 | 9级 | s2301.321/2 |
| 一侧眼睑外翻 | 9级 | s2301.861/2 |
| 一侧眼睑闭合不全 | 9级 | s2301.851/2 |

表注：眼睑显著缺损指闭眼时眼睑不能完全覆盖角膜。

4.2.5 耳廓结构损伤或听功能障碍

听功能是指与感受存在的声音和辨别方位、音调、音量和音质有关的感觉功能。

表9

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|--|----|--|
| 双耳听力损失大于等于 91dB，且双侧耳廓缺失 | 2级 | b230.43, s240.413 |
| 双耳听力损失大于等于 71dB，且双侧耳廓缺失 | 3级 | b230.33, s240.413 |
| 双耳听力损失大于等于 91dB，且一侧耳廓缺失 | 3级 | b230.43, s240.411/2 |
| 一耳听力损失大于等于 91dB，另一耳听力损失大于等于 71dB，且一侧耳廓缺失，另一侧耳廓缺失大于等于 50% | 3级 | b230.41/2, b230.32/1, s240.411/2, s240.321/2 |
| 双耳听力损失大于等于 56dB，且双侧耳廓缺失 | 4级 | b230.2Z3, s240.413 |
| 双耳听力损失大于等于 71dB，且一侧耳廓缺失 | 4级 | b230.33, s240.411/2 |
| 一耳听力损失大于等于 91dB，另一耳听力损失大于等于 71dB，且一侧耳廓缺失大于等于 50% | 4级 | b230.41/2, b230.32/1, s240.321/2 |
| 双耳听力损失大于等于 71dB，且一侧耳廓缺失大于等于 50% | 5级 | b230.33, s240.321/2 |
| 双耳听力损失大于等于 56dB，且一侧耳廓缺失 | 5级 | b230.2Z3, s240.411/2 |
| 双侧耳廓缺失 | 5级 | s240.413 |
| 一侧耳廓缺失，且另一侧耳廓缺失大于等于 50% | 6级 | s240.411/2, s240.322/1 |
| 一侧耳廓缺失 | 8级 | s240.411/2 |

| | | |
|----------------|-----|------------|
| 一侧耳廓缺失大于等于 50% | 9 级 | s240.321/2 |
|----------------|-----|------------|

4.2.6 听功能障碍

表10

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|------------------------------------|------|-----------------------|
| 双耳听力损失大于等于 91dB | 4 级 | b230.43 |
| 双耳听力损失大于等于 81dB | 5 级 | b230.3Z3 |
| 一耳听力损失大于等于 91dB, 且另一耳听力损失大于等于 71dB | 5 级 | b230.41/2, b230.32/1 |
| 双耳听力损失大于等于 71dB | 6 级 | b230.33 |
| 一耳听力损失大于等于 91dB, 且另一耳听力损失大于等于 56dB | 6 级 | b230.41/2, b230.2Z2/1 |
| 一耳听力损失大于等于 91dB, 且另一耳听力损失大于等于 41dB | 7 级 | b230.41/2, b230.22/1 |
| 一耳听力损失大于等于 71dB, 且另一耳听力损失大于等于 56dB | 7 级 | b230.31/2, b230.2Z2/1 |
| 一耳听力损失大于等于 71dB, 且另一耳听力损失大于等于 41dB | 8 级 | b230.31/2, b230.22/1 |
| 一耳听力损失大于等于 91dB | 8 级 | b230.41/2 |
| 一耳听力损失大于等于 56dB, 且另一耳听力损失大于等于 41dB | 9 级 | b230.2Z1/2, b230.22/1 |
| 一耳听力损失大于等于 71dB | 9 级 | b230.31/2 |
| 双耳听力损失大于等于 26dB | 10 级 | b230.13 |
| 一耳听力损失大于等于 56dB | 10 级 | b230.2Z1/2 |

4.3 发声和言语的结构和功能

4.3.1 鼻的结构损伤

表11

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|------------|------|-------------------------|
| 外鼻部完全缺失 | 5 级 | s3100.419 |
| 外鼻部大部分缺失 | 7 级 | s3100.328 |
| 双侧鼻腔或鼻咽部闭锁 | 8 级 | s3108B.253/ s3300.259 |
| 鼻尖及一侧鼻翼缺失 | 8 级 | s3100.224, s3100A.221/2 |
| 一侧鼻翼缺损 | 9 级 | s3100A.221/2 |
| 单侧鼻腔或鼻孔闭锁 | 10 级 | s3108A.251/2/ |

| | | |
|--|--|--------------|
| | | s3108B.251/2 |
|--|--|--------------|

4.3.2 口腔的结构损伤

表12

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---------------------|------|------------|
| 舌缺损大于全舌的 2/3 | 3 级 | s3203.328Z |
| 舌缺损大于全舌的 1/3 | 6 级 | s3203.228 |
| 口腔损伤导致牙齿脱落大于等于 16 枚 | 9 级 | s3200.320 |
| 口腔损伤导致牙齿脱落大于等于 8 枚 | 10 级 | s3200.220 |

4.3.3 发声和言语的功能障碍

本标准中的发声和言语的功能障碍是指语言功能丧失。

表 13

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|----------|-----|----------------|
| 语言功能完全丧失 | 8 级 | b167.4, b399.4 |

表注：语言功能完全丧失指构成语言的口唇音、齿舌音、口盖音和喉头音的四种语言功能中，有三种以上不能构声、或声带全部切除，或因大脑语言中枢受伤害而患失语症，并须有资格的耳鼻喉科医师出具医疗诊断证明，但不包括任何心理障碍引致的失语。

4.4 心血管，免疫和呼吸系统的结构和功能

4.4.1 心脏的结构损伤或功能障碍

表14

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|--------------------------|-----|------------------------|
| 胸部损伤导致心肺联合移植 | 1 级 | s4100.418S, s4301.413S |
| 胸部损伤导致心脏贯通伤修补术后，心电图有明显改变 | 3 级 | s4100.350S;b410.2 |
| 胸部损伤导致心肌破裂修补 | 8 级 | s41008.148 |

4.4.2 脾结构损伤

表15

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-------------|------|-----------|
| 腹部损伤导致脾切除 | 8 级 | s4203.419 |
| 腹部损伤导致脾部分切除 | 9 级 | s4203.228 |
| 腹部损伤导致脾破裂修补 | 10 级 | s4203.148 |

4.4.3 肺的结构损伤

表16

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---------------|-----|-------------|
| 胸部损伤导致一侧全肺切除 | 4 级 | s4301.411/2 |
| 胸部损伤导致双侧肺叶切除 | 4 级 | s43018A.823 |
| 胸部损伤导致同侧双肺叶切除 | 5 级 | s43018A.321 |
| 胸部损伤导致肺叶切除 | 7 级 | s43018A.828 |

4.4.4 胸廓的结构损伤

本标准中的胸廓的结构损伤是指肋骨骨折或缺失。

表 17

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---------------------|------|-------------|
| 胸部损伤导致大于等于 12 根肋骨骨折 | 8 级 | s4302A.350 |
| 胸部损伤导致大于等于 8 根肋骨骨折 | 9 级 | s4302A.250 |
| 胸部损伤导致大于等于 4 根肋骨缺失 | 9 级 | s4302A.120Z |
| 胸部损伤导致大于等于 4 根肋骨骨折 | 10 级 | s4302A.150 |
| 胸部损伤导致大于等于 2 根肋骨缺失 | 10 级 | s4302A.120 |

4.5 消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能

4.5.1 咀嚼和吞咽功能障碍

咀嚼是指用后牙（如磨牙）碾、磨或咀嚼食物的功能。吞咽是指通过口腔、咽和食道把食物和饮料以适宜的频率和速度送入胃中的功能。

表 18

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-------------|-----|------------------|
| 咀嚼、吞咽功能完全丧失 | 1 级 | b5102.4, b5105.4 |

表注：咀嚼、吞咽功能丧失指由于牙齿以外的原因引起器质障碍或机能障碍，以致不能作咀嚼、吞咽运动，除流质食物外不能摄取或吞咽的状态。

4.5.2 肠的结构损伤

表19

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|----------------------------|-----|-------------------|
| 腹部损伤导致小肠切除大于等于 90% | 1 级 | s5400.328Z |
| 腹部损伤导致小肠切除大于等于 75%，合并短肠综合症 | 2 级 | s5400.328;b5152.3 |
| 腹部损伤导致小肠切除大于等于 75% | 4 级 | s5400.328 |

续表19

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|--------------------------------|------|---|
| 腹部或骨盆部损伤导致全结肠、直肠、肛门结构切除，回肠造瘘 | 4 级 | s5401.419, s8105.158 |
| 腹部或骨盆部损伤导致直肠、肛门切除，且结肠部分切除，结肠造瘘 | 5 级 | s5401B.419, s598A.419, s5401A.228, s8105.158 |
| 腹部损伤导致小肠切除大于等于 50%，且包括回盲部切除 | 6 级 | s5400.327, s5400C.419, s5408A.419 |
| 腹部损伤导致小肠切除大于等于 50% | 7 级 | s5400.326 |
| 腹部损伤导致结肠切除大于等于 50% | 7 级 | s5401A.328 |
| 腹部损伤导致结肠部分切除 | 8 级 | s5401A.228 |
| 骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤，且遗留永久性乙状结肠造口 | 9 级 | s5401B.189, s598A.189, s8105.158 |
| 骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤，且瘢痕形成 | 10 级 | s5401B.189, s598A.189;b820.1 |

4.5.3 胃结构损伤

表20

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-------------------|-----|----------|
| 腹部损伤导致全胃切除 | 4 级 | s530.419 |
| 腹部损伤导致胃切除大于等于 50% | 7 级 | s530.328 |

4.5.4 胰结构损伤或代谢功能障碍

本标准中的代谢功能障碍是指胰岛素依赖。

表 21

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|----------------------------|-----|----------------------|
| 腹部损伤导致胰完全切除 | 1 级 | s550.419 |
| 腹部损伤导致胰切除大于等于 50%，且伴有胰岛素依赖 | 3 级 | s550.328;b5408.4 |
| 腹部损伤导致胰头、十二指肠切除 | 4 级 | s550.226, s5400A.419 |
| 腹部损伤导致胰切除大于等于 50% | 6 级 | s550.328 |
| 腹部损伤导致胰部分切除 | 8 级 | s550.128 |

4.5.5 肝结构损伤

表22

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-------------------|-----|-----------|
| 腹部损伤导致肝切除大于等于 75% | 2 级 | s560.328Y |
| 腹部损伤导致肝切除大于等于 50% | 5 级 | s560.328 |
| 腹部损伤导致肝部分切除 | 8 级 | s560.128 |

4.6 泌尿和生殖系统有关的结构和功能

4.6.1 泌尿系统的结构损伤

表23

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-------------------------|-----|--------------------------|
| 腹部损伤导致双侧肾切除 | 1 级 | s6100.413 |
| 腹部损伤导致孤肾切除 | 1 级 | s6100A.411/2 |
| 骨盆部损伤导致双侧输尿管缺失 | 5 级 | s6101.413 |
| 骨盆部损伤导致双侧输尿管闭锁 | 5 级 | s6101.453 |
| 骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失，另一侧输尿管闭锁 | 5 级 | s6101.411/2, s6101.452/1 |
| 骨盆部损伤导致膀胱切除 | 5 级 | s6102.419 |
| 骨盆部损伤导致尿道闭锁 | 5 级 | s6103.459 |
| 骨盆部损伤一侧输尿管缺失，另一侧输尿管严重狭窄 | 7 级 | s6101.411/2, s6101.342/1 |

续表23

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-------------------------|-----|--------------------------|
| 骨盆部损伤一侧输尿管闭锁，另一侧输尿管严重狭窄 | 7级 | s6101.451/2, s6101.342/1 |
| 腹部损伤导致一侧肾切除 | 8级 | s6100.411/2 |
| 骨盆部损伤双侧输尿管严重狭窄 | 8级 | s6101.343 |
| 骨盆部损伤一侧输尿管缺失，另一侧输尿管狭窄 | 8级 | s6101.411/2, s6101.242/1 |
| 骨盆部损伤一侧输尿管闭锁，另一侧输尿管狭窄 | 8级 | s6101.451/2, s6101.242/1 |
| 腹部损伤导致一侧肾部分切除 | 9级 | s6100.121/2 |
| 骨盆部损伤一侧输尿管缺失 | 9级 | s6101.411/2 |
| 骨盆部损伤一侧输尿管闭锁 | 9级 | s6101.451/2 |
| 骨盆部损伤导致尿道狭窄 | 9级 | s6103.248 |
| 骨盆部损伤导致膀胱部分切除 | 9级 | s6102.128 |
| 腹部损伤导致肾破裂修补 | 10级 | s6100.148 |
| 骨盆部损伤一侧输尿管严重狭窄 | 10级 | s6101.341/2 |
| 骨盆部损伤膀胱破裂修补 | 10级 | s6102.148 |

4.6.2 生殖系统的结构损伤

表24

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-------------------------|----|--------------------------|
| 会阴部损伤导致双侧睾丸缺失 | 3级 | s6304.413 |
| 会阴部损伤导致双侧睾丸完全萎缩 | 3级 | s6304.443 |
| 会阴部损伤导致一侧睾丸缺失，另一侧睾丸完全萎缩 | 3级 | s6304.411/2, s6304.442/1 |
| 会阴部损伤导致阴茎体完全缺失 | 4级 | s63051.419 |
| 会阴部损伤导致阴道闭锁 | 5级 | s63033.257 |
| 会阴部损伤导致阴茎体缺失大于50% | 5级 | s63051.324 |
| 会阴部损伤导致双侧输精管缺失 | 6级 | s6308.413 |
| 会阴部损伤导致双侧输精管闭锁 | 6级 | s6308.453 |
| 会阴部损伤导致一侧输精管缺失，另一侧输精管闭锁 | 6级 | s6308.411/2, s6308.452/1 |
| 骨盆部损伤导致子宫切除 | 7级 | s6301.419 |

| | | |
|--------------------------|------|--------------------------|
| 胸部损伤导致女性双侧乳房缺失 | 7 级 | s6302.413 |
| 胸部损伤导致女性一侧乳房缺失，另一侧乳房部分缺失 | 8 级 | s6302.411/2, s6302.221/2 |
| 骨盆部损伤导致子宫部分切除 | 9 级 | s6301.228 |
| 胸部损伤导致女性一侧乳房缺失 | 9 级 | s6302.411/2 |
| 骨盆部损伤导致子宫破裂修补 | 10 级 | s6301.148 |
| 会阴部损伤导致一侧睾丸缺失 | 10 级 | s6304.411/2 |
| 会阴部损伤导致一侧睾丸完全萎缩 | 10 级 | s6304.441/2 |
| 会阴部损伤导致一侧输精管缺失 | 10 级 | s6308.411/2 |
| 会阴部损伤导致一侧输精管闭锁 | 10 级 | s6308.451/2 |

4.7 神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能

4.7.1 头颈部的结构损伤

表25

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---------------------------|-----|---------------------------------------|
| 双侧上颌骨完全缺失 | 2 级 | s7101A.413 |
| 一侧上颌骨及对侧下颌骨完全缺失 | 2 级 | s7101A.411/2, s7101B.412/1 |
| 双侧下颌骨完全缺失 | 2 级 | s7101B.413 |
| 一侧上颌骨完全缺失 | 3 级 | s7101A.411/2 |
| 同侧上、下颌骨完全缺失 | 3 级 | s7101A.411/2, s7101B.411/2 |
| 一侧下颌骨完全缺失 | 3 级 | s7101B.411/2 |
| 上颌骨、下颌骨缺损, 且牙齿脱落大于等于 24 枚 | 3 级 | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320Y |

续表25

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---|-----|---------------------------------------|
| 一侧上颌骨缺损大于等于 50%, 且口腔、颜面部软组织缺损大于 20cm ² | 4 级 | s7101A.321/2, s7108.328 |
| 一侧下颌骨缺损大于等于 6cm, 且口腔、颜面部软组织缺损大于 20cm ² | 4 级 | s7101B.321/2, s7108.328 |
| 面颊部洞穿性缺损大于 20cm ² | 4 级 | s7108.328, s8100B.358 |
| 一侧上颌骨缺损大于 25%, 小于 50%, 且口腔、颜面部软组织缺损大于 10cm ² | 5 级 | s7101A.221/2Z, s7108.228 |
| 一侧下颌骨缺损大于等于 4cm, 且口腔、颜面部软组织缺损大于 10cm ² | 5 级 | s7101B.221/2, s7108.228 |
| 上颌骨、下颌骨缺损, 且牙齿脱落大于等于 20 枚 | 5 级 | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320Z |
| 一侧上颌骨缺损等于 25%, 且口腔、颜面部软组织缺损大于 10cm ² | 6 级 | s7101A.221/2, s7108.228 |
| 面部软组织缺损大于 20cm ² , 且伴发涎瘘 | 6 级 | s7108.328, s8100B.258 |
| 上颌骨、下颌骨缺损, 且牙齿脱落大于等于 16 枚 | 7 级 | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320 |

| | | |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| 上颌骨、下颌骨缺损，且牙齿脱落大于等于 12 枚 | 8 级 | s7101A.223, s7101B.223, s3200.220Y |
| 上颌骨、下颌骨缺损，且牙齿脱落大于等于 8 枚 | 9 级 | s7101A.223, s7101B.223, s3200.220 |
| 颅骨缺损大于等于 6cm ² | 10 级 | s7100.228 |
| 上颌骨、下颌骨缺损，且牙齿脱落大于等于 4 枚 | 10 级 | s7101A.123, s7101B.123, s3200.120 |

4.7.2 头颈部关节功能障碍

表26

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|------------------|------|---------------------|
| 单侧颞下颌关节强直，张口困难Ⅲ度 | 6 级 | s7103A.881/2;b710.3 |
| 双侧颞下颌关节强直，张口困难Ⅲ度 | 6 级 | s7103A.883;b710.3 |
| 双侧颞下颌关节强直，张口困难Ⅱ度 | 8 级 | s7103A.883;b710.2 |
| 单侧颞下颌关节强直，张口困难Ⅰ度 | 10 级 | s7103A.881/2;b710.1 |

表注：张口困难判定及测量方法是以患者自身的食指、中指、无名指并列垂直置入上、下中切牙切缘间测量。正常张口度指张口时上述三指可垂直置入上、下切牙切缘间（相当于 4.5cm 左右）；张口困难Ⅰ度指大张口时，只能垂直置入食指和中指（相当于 3cm 左右）；张口困难Ⅱ度指大张口时，只能垂直置入食指（相当于 1.7cm 左右）；张口困难Ⅲ度指大张口时，上、下切牙间距小于食指之横径。

4.7.3 上肢的结构损伤，手功能或关节功能障碍

表27

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---------------------|-----|------------------------------------|
| 双手完全缺失 | 4 级 | s7302.413 |
| 双手完全丧失功能 | 4 级 | s7302.883;b710.4 |
| 一手完全缺失，另一手完全丧失功能 | 4 级 | s7302.411/2, s7302.882/1;b710.4 |
| 双手缺失（或丧失功能）大于等于 90% | 5 级 | s7302.323Y/ s7302.883;b710.3Y |

| | | |
|----------------------|------|--|
| 双手缺失（或丧失功能）大于等于 70% | 6 级 | s7302.323Z/ s7302.883;b710.3Z |
| 双手缺失（或丧失功能）大于等于 50% | 7 级 | s7302.323/ s7302.883;b710.3 |
| 一上肢三大关节中，有两个关节完全丧失功能 | 7 级 | s7201.881/2, s73001.881/2, s73011.881/2;b7100.4, b7101.3 |
| 双手缺失（或丧失功能）大于等于 30% | 8 级 | s7302.223/ s7302.883;b710.2 |
| 一上肢三大关节中，有一个关节完全丧失功能 | 8 级 | s7201.881/2, s73001.881/2, s73011.881/2;b7100.4 |
| 双上肢长度相差大于等于 10cm | 9 级 | s730.363 |
| 双手缺失（或丧失功能）大于等于 10% | 9 级 | s7302.123Z/ s7302.883;b710.1Z |
| 双上肢长度相差大于等于 4cm | 10 级 | s730.263 |

续表27

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|-------------------------------|------|--|
| 一上肢三大关节中，因骨折累及关节面导致一个关节部分丧失功能 | 10 级 | s7201.851/2, s73001.851/2, s73011.851/2;b7100.2 |

表注：手缺失和丧失功能的计算：一手拇指占一手功能的 36%，其中末节和近节指节各占 18%；食指、中指各占一手功能的 18%，其中末节指节占 8%，中节指节占 7%，近节指节占 3%；无名指和小指各占一手功能的 9%，其中末节指节占 4%，中节指节占 3%，近节指节占 2%。一手掌占一手功能的 10%，其中第一掌骨占 4%，第二、第三掌骨各占 2%，第四、第五掌骨各占 1%。本标准中，双手缺失或丧失功能的程度是按前面方式累加计算的结果。

4.7.4 骨盆部的结构损伤

表28

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|--------------------------|-----|---------------------|
| 骨盆环骨折，且两下肢相对长度相差大于等于 8cm | 7 级 | s7400.259, s750.363 |

| | | |
|--------------------------|------|-----------------------|
| 髌骨骨折，且两下肢相对长度相差大于等于 8cm | 7 级 | s7701A.259, s750.363 |
| 骨盆环骨折，且两下肢相对长度相差大于等于 6cm | 8 级 | s7400.259, s750.263Z |
| 髌骨骨折，且两下肢相对长度相差大于等于 6cm | 8 级 | s7701A.259, s750.263Z |
| 骨盆环骨折，且两下肢相对长度相差大于等于 4cm | 9 级 | s7400.259, s750.263 |
| 髌骨骨折，且两下肢相对长度相差大于等于 4cm | 9 级 | s7701A.259, s750.263 |
| 骨盆环骨折，且两下肢相对长度相差大于等于 2cm | 10 级 | s7400.259, s750.163 |
| 髌骨骨折，且两下肢相对长度相差大于等于 2cm | 10 级 | s7701A.259, s750.163 |

4.7.5 下肢的结构损伤，足功能或关节功能障碍

表29

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|------------------------------|-----|---|
| 双足跗跖关节以上缺失 | 6 级 | s75021A.4136 |
| 双下肢长度相差大于等于 8cm | 7 级 | s750.363 |
| 双足足弓结构完全破坏 | 7 级 | s75028A.443 |
| 一足跗跖关节以上缺失 | 7 级 | s75021A.411/26 |
| 一下肢三大关节中，有两个关节完全丧失功能 | 7 级 | s75001.881/2, s75011.881/2, s75021.881/2;b7100.4, b7101.3 |
| 双下肢长度相差大于等于 6cm | 8 级 | s750.263Z |
| 一足足弓结构完全破坏，另一足足弓结构破坏大于等于 1/3 | 8 级 | s75028A.441/2, s75028A.242/1 |
| 双足足趾完全缺失 | 8 级 | s75020A.413 |
| 一下肢三大关节中，有一个关节完全丧失功能 | 8 级 | s75001.881/2, s75011.881/2, s75021.881/2;b7100.4 |
| 双足足趾完全丧失功能 | 8 级 | s75020A.883;b710.4 |
| 双下肢长度相差大于等于 4cm | 9 级 | s750.263 |
| 一足足弓结构完全破坏 | 9 级 | s75028A.441/2 |
| 双足足趾中，大于等于五趾完全缺失 | 9 级 | s75020A.323 |
| 一足足趾完全丧失功能 | 9 级 | s75020A.481/2;b710.4 |

| | | |
|-------------------------------|------|---|
| 双下肢长度相差大于等于 2cm | 10 级 | s750.163 |
| 一足足弓结构破坏大于等于 1/3 | 10 级 | s75028A.241/2 |
| 双足足趾中，大于等于两趾完全缺失 | 10 级 | s75020A.223 |
| 一下肢三大关节中，因骨折累及关节面导致一个关节部分丧失功能 | 10 级 | s75001.851/2, s75011.851/2, s75021.851/2;b7100.2 |

表注：① 足弓结构破坏：指意外损伤导致的足弓缺失或丧失功能。

② 足弓结构完全破坏指足的内、外侧纵弓和横弓结构完全破坏，包括缺失和丧失功能；足弓 1/3 结构破坏指足三弓的任一弓的结构破坏。

③ 足趾缺失：指自趾关节以上完全切断。

4.7.6 四肢的结构损伤，肢体功能或关节功能障碍

表30

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|------------------------------------|-----|--|
| 三肢以上缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 1 级 | s73011.4136, s75021.411/26/ s73011.411/26, s75021.4136 |
| 二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且第三肢完全丧失功能 | 1 级 | s73011.4136, s750.881/2;b760.4/ s75021.4136, s730.881/2;b760.4/ s73011.411/26/ s75021.411/26, s750.881/2/ s730.881/2;b760.4 |
| 一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另二肢完全丧失功能 | 1 级 | s73011.411/26/ s75021.411/26, s750.881/2/ s730.881/2, s730.882/1/ s750.883/1;b760.4 |
| 三肢以上完全丧失功能 | 1 级 | s730.883, s750.881/2/ s730.881/2, s750.883;b760.4 |
| 二肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) | 2 级 | s73001.4136/ s75011.4136/ s73001.411/26/ s75011.411/26 |

| | | |
|--------------------------------------|----|---|
| 一肢缺失（上肢在肘关节以上，下肢在膝关节以上），且另一肢完全丧失功能 | 2级 | s73001.411/26/ s75011.411/26, s750.882/1/ s730.882/1;b760.4 |
| 二肢完全丧失功能 | 2级 | s730.883/ s750.883/ s730.881/2/ s750.881/2;b760.4 |
| 二肢缺失(上肢在腕关节以上，下肢在踝关节以上) | 3级 | s73011.4136/ s75021.4136/ s73011.411/26/ s75021.411/26 |
| 一肢缺失（上肢在腕关节以上，下肢在踝关节以上），且另一肢完全丧失功能 | 3级 | s73011.411/26/ s75021.411/26, s750.882/1/ s730.882/1;b760.4 |
| 两上肢、或两下肢、或一上肢及一下肢，各有三大关节中的两个关节完全丧失功能 | 4级 | s7201.881/2, s73001.881/2, s73011.881/2;b7100.4, b7101.3/ s75001.881/2, s75011.881/2, s75021.881/2;b7100.4, b7101.3 |
| 一肢缺失(上肢在肘关节以上，下肢在膝关节以上) | 5级 | s73001.411/26/ s75011.411/26 |
| 一肢完全丧失功能 | 5级 | s730.881/2/ s750.881/2;b760.4 |
| 一肢缺失(上肢在腕关节以上，下肢在踝关节以上) | 6级 | s73011.411/26/ s75021.411/26 |
| 四肢长骨一骺板以上粉碎性骨折 | 9级 | s73008A.451/2/ s73008B.451/2/ s73008C.451/2/ s75008A.451/2/ s75008B.451/2/ s75008C.451/2 |

表注：① 骺板：骺板的定义只适用于儿童，四肢长骨骺板骨折可能影响肢体发育，如果存在肢体发育障碍的，应当另行评定伤残等级。

② 肢体丧失功能指意外损伤导致肢体三大关节（上肢腕关节、肘关节、肩关节或下肢踝关节、膝关节、髋关节）功能的丧失。

③ 关节功能的丧失指关节永久完全僵硬、或麻痹、或关节不能随意识活动。

4.7.7 脊柱结构损伤和关节活动功能障碍

本标准中的脊柱结构损伤是指颈椎或腰椎的骨折脱位，本标准中的关节活动功能障碍是指颈部或腰部活动度丧失。

表 31

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---------------------------------------|-----|--|
| 脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合，且颈部或腰部活动度丧失大于等于 75% | 7 级 | s76000.250/ s76002.250, s76000.240/ s76002.240; b710.3Z |

续表 31

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---------------------------------------|-----|---|
| 脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合，且颈部或腰部活动度丧失大于等于 50% | 8 级 | s76000.250/ s76002.250, s76000.240/ s76002.240; b710.3 |
| 脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合，且颈部或腰部活动度丧失大于等于 25% | 9 级 | s76000.250/ s76002.250, s76000.240/ s76002.240; b710.2 |

4.7.8 肌肉力量功能障碍

肌肉力量功能是指与肌肉或肌群收缩产生力量有关的功能。本标准中的肌肉力量功能障碍是指四肢瘫、偏瘫、截瘫或单瘫。

表 32

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---------------------|-----|---|
| 四肢瘫（三肢以上肌力小于等于 3 级） | 1 级 | s730.883, s750.883;b7304.1, s730.881/2/ s750.881/2/ s730.882/1/ s750.882/1;b7301.2 |
| 四肢瘫（二肢以上肌力小于等于 2 级） | 2 级 | s730.883, s750.883;b7304.1, |

| | | |
|-------------------|----|---|
| | | s730.881/2/ s750.881/2;b7301.3 |
| 四肢瘫（二肢以上肌力小于等于3级） | 3级 | s730.883, s750.883;b7304.1, s730.881/2/ s750.881/2;b7301.2 |
| 四肢瘫（二肢以上肌力小于等于4级） | 4级 | s730.883, s750.883;b7304.1, s730.881/2/ s750.881/2;b7301.1 |
| 偏瘫（肌力小于等于2级） | 2级 | s730.881/2, s750.881/2, s760.881/2;b7302.3 |
| 偏瘫（肌力小于等于3级） | 3级 | s730.881/2, s750.881/2, s760.881/2;b7302.2 |
| 偏瘫（一肢肌力小于等于2级） | 5级 | s730.881/2, s750.881/2, s760.881/2;b7302.1, b7301.3 |
| 偏瘫（一肢肌力小于等于3级） | 6级 | s730.881/2, s750.881/2, s760.881/2;b7302.1, b7301.2 |
| 偏瘫（一肢肌力小于等于4级） | 7级 | s730.881/2, s750.881/2, s760.881/2;b7302.1, b7301.1 |
| 截瘫（肌力小于等于2级） | 2级 | s760.887, s750.883;b7303.3 |
| 截瘫（肌力小于等于3级） | 3级 | s760.887, s750.883;b7303.2 |
| 截瘫（一肢肌力小于等于2级） | 5级 | s760.887, s750.883;b7303.1, s750.881/2;b7301.3 |

| | | |
|----------------------|----|--|
| 截瘫（一肢肌力小于等于3级） | 6级 | s760.887, s750.883;b7303.1, s750.881/2;b7301.2 |
| 截瘫（一肢肌力小于等于4级） | 7级 | s760.887, s750.883;b7303.1, s750.881/2;b7301.1 |
| 单瘫（肌力小于等于2级） | 5级 | s730.881/2/ s750.881/2;b7301.3 |
| 单瘫（肌力小于等于3级） | 6级 | s730.881/2/ s750.881/2;b7301.2 |
| 单瘫（肌力小于等于4级） | 8级 | s730.881/2/ s750.881/2;b7301.1 |
| 截瘫(肌力小于等于2级)且大便和小便失禁 | 1级 | s760.887, s750.883;b7303.3, b525.4, b620.4 |

表注：① 偏瘫指一侧上下肢的瘫痪。

② 截瘫指脊髓损伤后，受伤平面以下双侧肢体感觉、运动、反射等消失和膀胱、肛门括约肌功能丧失的病症。

③ 单瘫指一个肢体或肢体的某一部分瘫痪。

④ 肌力：为判断肢体瘫痪程度，将肌力分级划分为0-5级。

0级：肌肉完全瘫痪，毫无收缩。

1级：可看到或触及肌肉轻微收缩，但不能产生动作。

2级：肌肉在不受重力影响下，可进行运动，即肢体能在床面上移动，但不能抬高。

3级：在和地心引力相反的方向中尚能完成其动作，但不能对抗外加的阻力。

4级：能对抗一定的阻力，但较正常人为低。

5级：正常肌力。

4.8 皮肤和有关的结构和功能

4.8.1 头颈部皮肤结构损伤和修复功能障碍

皮肤的修复功能是指修复皮肤破损和其他损伤的功能。本标准中的皮肤修复功能障碍是

指瘢痕形成。

表 33

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|--|-----|---------------------------|
| 头颈部 III 度烧伤，面积大于等于全身体表面积的 8% | 2 级 | s8100.178Z |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的 90% | 2 级 | s8100B.848;b820.3U |
| 颈部皮肤损伤导致瘢痕形成，颈部活动度完全丧失 | 3 级 | s8100.848;b820.3, b7653.4 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的 80% | 3 级 | s8100B.848;b820.3V |
| 颈部皮肤损伤导致瘢痕形成，颈部活动度丧失大于等于 75% | 4 级 | s8100.848;b820.3, b7653.3 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的 60% | 4 级 | s8100B.848;b820.3Y |
| 头颈部 III 度烧伤，面积大于等于全身体表面积的 5%，且小于 8% | 5 级 | s8100.178 |
| 颈部皮肤损伤导致瘢痕形成，颈部活动度丧失大于等于 50% | 5 级 | s8100.848;b820.2, b7653.3 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的 40% | 5 级 | s8100B.848;b820.2X |
| 头部撕脱伤后导致头皮缺失，面积大于等于头皮面积的 20% | 6 级 | s8100A.128 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的 20% | 6 级 | s8100B.848;b820.2 |
| 颈部皮肤损伤导致颈前三角区瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于颈前三角区面积的 75% | 7 级 | s8100.344Z;b820.3 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于 24cm ² | 7 级 | s8100B.848;b820.1Z |
| 头颈部 III 度烧伤，面积大于等于全身体表面积的 2%，且小于 5% | 8 级 | s8100.078 |
| 颈部皮肤损伤导致颈前三角区瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于颈前三角区面积的 50% | 8 级 | s8100.344;b820.3 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于 18cm ² | 8 级 | s8100B.848;b820.0V |

| | | |
|--|------|---|
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于 12cm ² 或面部 线条状瘢痕大于等于 20cm | 9 级 | s8100B.848;b820.0X/ s8100B.858;b820.0X |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于 6cm ² 或面部 线条状瘢痕大于等于 10cm | 10 级 | s8100B.848;b820.0Z/ s8100B.858;b820.0Z |

表注：① 瘢痕：指创面愈合后的增生性瘢痕，不包括皮肤平整、无明显质地改变的萎缩性瘢痕或疤痕。
下同。

② 面部的范围和瘢痕面积的计算：面部的范围指上至发际、下至下颌下缘、两侧至下颌支后缘之间的区域，包括额部、眼部、眶部、鼻部、口唇部、颈部、颧部、颊部和腮腺咬肌部。面部瘢痕面积的计算采用全面部和 5 等分面部以及实测瘢痕面积的方法，分别计算瘢痕面积。面部多处瘢痕，其面积可以累加计算。

③ 颈前三角区：两边为胸锁乳突肌前缘，底为舌骨体上缘及下颌骨下缘。

4.8.2 各部位皮肤结构损伤和修复功能障碍

表34

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---------------------------------|-----|------------------------------------|
| 躯干及四肢 III 度烧伤，面积大于等于全身皮肤面积的 60% | 1 级 | s8105.370, s8102.370, s8104.370 |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 90% | 1 级 | s810.840;b820.3T |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 80% | 2 级 | s810.840;b820.3U |

续表34

| 伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
|---------------------------------|-----|--|
| 躯干及四肢 III 度烧伤，面积大于等于全身皮肤面积的 40% | 3 级 | s8105.270, s8102.270, s8104.270 |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 70% | 3 级 | s810.840;b820.3W |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 60% | 4 级 | s810.840;b820.3Y |
| 躯干及四肢 III 度烧伤，面积大于等于全身皮肤面积的 20% | 5 级 | s8105.170Z, s8102.170Z, s8104.170Z |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 50% | 5 级 | s810.840;b820.3 |

| | | |
|---------------------------------|-----|------------------------------------|
| 皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 40% | 6 级 | s810.848;b820.2X |
| 腹部损伤导致腹壁缺损面积大于等于腹壁面积的 25% | 6 级 | s8105.228 |
| 躯干及四肢 III 度烧伤，面积大于等于全身皮肤面积的 10% | 7 级 | s8105.170, s8102.170, s8104.170 |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 30% | 7 级 | s810.848;b820.2Z |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 20% | 8 级 | s810.848;b820.1Y |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 5% | 9 级 | s810.848;b820.1 |

表注：①全身皮肤瘢痕面积的计算：按皮肤瘢痕面积占全身体表面积的百分数来计算，即中国新九分法：在 100%的体表总面积中：头颈部占 9%（9×1）（头部、面部、颈部各占 3%）；双上肢占 18%（9×2）（双上臂 7%，双前臂 6%，双手 5%）；躯干前后包括会阴占 27%（9×3）（前躯 13%，后躯 13%，会阴 1%）；双下肢（含臀部）占 46%（双臀 5%，双大腿 21%，双小腿 13%，双足 7%）（9×5+1）（女性双足和臀各占 6%）。

② 烧伤面积和烧伤深度：烧伤面积的计算按中国新九分法，烧伤深度按三度四分法。III 度烧伤指烧伤深达皮肤全层甚至达到皮下、肌肉和骨骼。烧伤事故不包括冻伤、吸入性损伤（又称呼吸道烧伤）和电击伤。烧伤后按烧伤面积、深度评定伤残等级，待医疗终结后，可以依据造成的功能障碍程度、皮肤瘢痕面积大小评定伤残等级，最终的伤残等级以严重者为准则。

附 录 A

(规范性附录)

人身保险伤残评定标准编码规则

A. 1 概述

人身保险伤残评定标准采用世界卫生组织《国际功能、残疾和健康分类》(以下简称“ICF”)的有关功能和残疾的分类理论与方法,建立编码原则,对“神经系统的结构和精神功能”、“眼,耳和有关的结构和功能”、“发声和言语的结构和功能”、“心血管,免疫和呼吸系统的结构和功能”、“消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能”、“泌尿和生殖系统有关的结构和功能”、“神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能”和“皮肤和有关的结构和功能”8 大类 281 项人身保险伤残条目进行编码。

A. 2 字母和数字的含义

人身保险伤残评定标准主要包括两个成份:身体功能和身体结构,在每种成份的编码前均指定一个首字母。

- b 用于身体功能
- s 用于身体结构

紧跟字母 b 和 s 是编码数字,开始是章数(1 位数字),接着是二级水平(2 位数字)、第三和四级水平(各为 1 位数字)。如下例所示:

| | | |
|--------|----------|-----------|
| s7 | 与运动相关的结构 | (1 级水平类目) |
| s730 | 上肢的结构 | (2 级水平类目) |
| s7302 | 手的结构 | (3 级水平类目) |
| s73001 | 上臂的关节 | (4 级水平类目) |

根据人身保险伤残评定标准中伤残条目的需要,可以应用任何级别的编码数字。任何个体在每一水平上可以有不止一种编码,它们可以是相互独立的或是彼此间相互联系的。

A. 3 分类级别的含义

人身保险伤残评定标准按照 ICF 分为 8 个大类,每个大类分为身体结构一级分类和身体功能一级分类,在身体结构或身体功能的一级分类下又分为二级或三级或四级小类。人身保险伤残评定标准中涉及 ICF 的具体内容如表 A1。

表 A1

| | 身体结构 | | 身体功能 | |
|---------------------|----------------------|--|---------------------|--|
| 大类 | 一级分类 | 二级或三级或四级分类 | 一级分类 | 二级或三级或四级分类 |
| 神经系统的结构和精神功能 | s1 神经系统的结构 | s110 脑的结构 | b1 精神功能 | b110 意识功能 b117 智力功能 b167 语言精神功能 b198 其他特指的精神功能 |
| 眼、耳和有关的结构和功能 | s2 眼、耳和有关的结构 | s220 眼球的结构 s2204 眼球的晶状体 s2301 眼睑 s240 外耳的结构 | b2 感觉功能和痛觉 | b210 视功能 b2101 视野功能 b230 听功能 |
| 发声和言语的结构和功能 | s3 涉及发声和言语的结构 | s3100 外鼻 s3100A 鼻翼 s3108A 鼻孔 s3108B 鼻腔 s3200 牙齿 s3203 舌 s3300 鼻咽 s3400 声带 | b3 发声和言语功能 | b399 未特指的语言和发声功能 |
| 心血管, 免疫和呼吸系统的结构和功能 | s4 心血管、免疫和呼吸系统的结构 | s4100 心脏 s41008 特指心肌 s4203 脾 s4301 肺 s43018A 特指肺叶 s4302A 肋骨 | b4 心血管、血液、免疫和呼吸系统功能 | b410 心脏功能 |
| 消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能 | s5 与消化、代谢和内分泌系统有关的结构 | s530 胃的结构 s5400 小肠 s5400A 十二指肠 s5400C 回肠 s5401 大肠 | b5 消化、代谢和内分泌系统功能 | b5102 咀嚼 b5105 吞咽 b5152 吸收养分 b525 排便功能 b5408 其他特指的一般代谢 |

| | 身体结构 | | 身体功能 | |
|-------------------|------------------|--|-----------------|---|
| 大类 | 一级分类 | 二级或三级或四级分类 | 一级分类 | 二级或三级或四级分类 |
| | | s5401A 结肠 s5401B 直肠 s5408A 特指盲肠 s550 胰的结构 s560 肝的结构 s598A 特指肛门 | | 功能 |
| 泌尿和生殖系统有关的结构和功能 | s6 与泌尿和生殖系统有关的结构 | s6100 肾 s6101 输尿管 s6102 膀胱 s6103 尿道 s6301 子宫的结构 s6302 乳房和乳头 s63033 阴道 s6304 睾丸 s63051 阴茎体 s6308 特指输精管 | b6 泌尿生殖和生育功能 | b620 排尿功能 |
| 神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能 | s7 与运动有关的结构 | s7100 颅骨 s7101A 上颌骨 s7101B 下颌骨 s7103A 颞下颌关节 s7108 特指面部软组织 s7201 肩部关节 s730 上肢的结构 s73001 上臂关节 s73008A 肱骨髁板 s73008B 尺骨髁板 s73008C 桡骨髁板 | b7 神经肌肉骨骼和运动有关的 | b710 关节活动功能 b7100 单关节的活动 b7101 多关节的活动 b7301 单肢体肌肉的力量 b7302 单侧身体肌肉的力量 b7303 下半身肌肉的力量 b7304 四肢肌肉的力量 b760 随意运动控制功能 b7653 刻板运动和运动持续 |

| 大类 | 身体结构 | | 身体功能 | |
|-------------|------------|--|---------------|--------------|
| | 一级分类 | 二级或三级或四级分类 | 一级分类 | 二级或三级或四级分类 |
| | | s73011 前臂关节 s7302 手的结构 s7400 骨盆部骨 s750 下肢的结构 s75001 大腿关节 s75008A 股骨髌板 s75008B 胫骨髌板 s75008C 腓骨髌板 s75011 小腿关节 s75020A 全部足趾 s75021 踝关节 s75021A 跗跖关节 s75028A 足弓 s760 躯干的结构 s76000 颈椎 s76002 腰椎 s7701A 髌白 | | |
| 皮肤和有关的结构和功能 | s8 皮肤和有关结构 | s810 各部位皮肤的结构 s8100 头颈部的皮肤 s8100A 头皮 s8100B 面部皮肤 s8102 上肢皮肤 s8104 下肢皮肤 s8105 躯干和背部皮肤 | b8 皮肤和有关结构的功能 | b820 皮肤的修复功能 |

A. 4 编码和限定值的含义

A. 4.1 身体功能的编码

身体功能是身体各系统的生理功能。

A. 4.1.1 身体功能的限定值


身体功能编码部分用两位限定值显示身体功能损伤的范围或幅度。一级限定值说明损伤的范围，一种损伤可以描述为丧失或缺乏、降低、附加、超过或者偏差。在一级限定值说明不充分的情况下，使用二级限定值细化说明损伤的程度或者部位。身体功能的限定值并不是两位全部使用，编码形式有且只有下列两种：

身体结构的类目编码+一级限定值

身体结构的类目编码+一级限定值+二级限定值

例如某人的智力缺损可以编码为 b117 “智力功能”。

图 A1



身体功能限定值的具体说明如表 A2。

表 A2

| 一级限定值 损伤的范围 | 二级限定值 损伤的程度或部位 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 0 没有损伤（0-4%） | 损伤的程度 |
| 1 轻度损伤（5-24%） | 空位 |
| 2 中度损伤（25-49%） | Z |
| 3 重度损伤（50-95%） | Y |
| 4 完全损伤（96-100%） | X |
| | W |
| 8 未特指 | |
| 9 不适用 | 注：损伤的程度针对同一损伤的范围，按照英文字母倒序，程度逐渐加重。 |

| | |
|--|--|
| | 损伤的部位 1 右侧 2 左侧 3 双侧 1/2 特指一侧（右侧或左侧） 2/1 特指另一侧（右侧或左侧） |
|--|--|

表注：使用二级限定值，如果同时存在损伤的程度和损伤的部位，先编码损伤的程度，再编码损伤的部位。例如：b210.1X3 双眼低视力大于等于 1 级（1X- 程度；3- 双侧）。

A. 4.1.2 身体功能一级限定值的使用

一旦出现损伤，身体功能损伤或障碍的范围或程度，就可以使用通用的限定值进行量化。

例如：

s76000.250/ s76002.250, s76000.240/ s76002.240; b710.2

脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合，且颈部或腰部活动度丧失大于等于 25%（达到中度障碍“2”：5-24%）

s76000.250/ s76002.250, s76000.240/ s76002.240; b710.3

脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合，且颈部或腰部活动度丧失大于等于 50%（达到重度障碍“3”：50-95%）

A. 4.1.3 身体功能二级限定值的使用

身体功能二级限定值是在 ICF 身体功能一级限定值的基础上，人身保险伤残评定标准自定义扩展的内容。在身体功能一级限定值说明不充分的情况下，用二级限定值进一步细化说明损伤的程度或部位。具体规则和方法如下：

说明损伤的程度（损伤的程度针对同一损伤的范围，按照英文字母倒序，程度逐渐加重。没带字母的为最轻级，带 Z 为程度加重，Y, X, W, ..., 程度越来越重），例如：

b710.2 关节活动功能**中度**障碍（颈部或腰部活动度丧失大于等于 25%）伤残等级为 9

b710.3 关节活动功能**重度**障碍（颈部或腰部活动度丧失大于等于 50%）伤残等级为 8

b710.3Z 关节活动功能**重度**障碍（颈部或腰部活动度丧失大于等于 75%）伤残等级为 7

又例如：s4302A.120 胸部损伤导致大于等于 2 根肋骨缺失

s4302A.120Z 胸部损伤导致大于等于 4 根肋骨缺失

说明损伤的部位，1（右侧），2（左侧），3（双侧），1/2（特指一侧，右侧或左侧 2/1），

特指另一侧（右侧或左侧）。

例如： b210.43 双眼盲目大于等于 4 级（3 代表双侧）

使用二级限定值，如果同时存在损伤的程度和损伤的部位，先编码损伤的程度，再编码损伤的部位。例如： b210.1X3 双眼低视力大于等于 1 级（1X- 程度；3- 双侧）。

表 A3 说明视力及视野限定值的具体应用，表 A4 说明 听力限定值的具体应用，表 A5 说明 肌肉力量限定值的具体应用。

表 A3

| 视力 | 视野 |
|--------------------------|--------------------------|
| 正常- 功能限定值为 0 | |
| 视力 ≥ 0.8- 功能限定值为 0Z | |
| 0.6 《视力 < 0.8- 功能限定值为 1 | 80° 《直径 《100°- 1 |
| 0.4 《视力 < 0.6- 功能限定值为 1Z | 60° 《直径 < 80°- 1Z |
| 0.3 《视力 < 0.4- 功能限定值为 1Y | 50° 《直径 < 60°- 2 |
| 盲目 1 级—功能限定值为 1X | 40° 《直径 < 50°- 2Z |
| 盲目 2 级—功能限定值为 2 | 30° 《直径 < 40°- 2Y |
| 盲目 3 级—功能限定值为 3 | 20° 《直径 < 30°- 2X |
| 盲目 4 级—功能限定值为 4 | 10° 《直径 < 20°- 3（盲目 3 级） |
| 盲目 5 级—功能限定值为 4Z | 5° 《直径 《10°- 4（盲目 4 级） |
| | 直径 < 5°- 功能限定值为 4Z |

表 A4

| |
|-------------------|
| 听力 |
| >91db:功能限定值为 4 |
| 81-91db:功能限定值为 3Z |
| 71-81db:功能限定值为 3 |
| 56-71db:功能限定值为 2Z |
| 41-56db:功能限定值为 2 |

| |
|-------------------|
| 31-41db:功能限定值为 12 |
| 26-31db:功能限定值为 1 |
| <26db:功能限定值为 0 |

表 A5

| |
|-----------------|
| 肌力 |
| 肌力 2 级—功能限定值为 3 |
| 肌力 3 级—功能限定值为 2 |
| 肌力 4 级—功能限定值为 1 |

A. 4.2 身体结构的编码

身体结构是身体解剖部位，如器官、肢体及其组成成份。

A. 4.2.1 身体结构的扩展规则

根据人身保险伤残评定标准中的具体情况，对涉及的身体结构编码进行了扩展。

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| s3100A- 鼻翼 | s3108A- 鼻孔 | s3108B- 鼻腔 |
| s41008- 特指心肌 | s43018A- 肺叶 | s4302A- 肋骨 |
| s5400A- 十二指肠 | s5400C- 回肠 | s5401A- 结肠 |
| s5401B- 直肠 | s5408A- 盲肠 | s598A- 肛门 |
| s6100A- 孤肾 | s6308- 特指输精管 | s7101A- 上颌骨 |
| s7101B- 下颌骨 | s7103A- 颞下颌关节 | s7108- 特指面部软组织 |
| s73008A- 肱骨骺板 | s73008B- 尺骨骺板 | s73008C- 桡骨骺板 |
| s75008A- 股骨骺板 | s75008B- 胫骨骺板 | s75008C- 腓骨骺板 |
| s75020A- 全部足趾 | s75021A- 跗跖关节 | s75028A- 足弓 |
| s7701A- 髌白 | s8100A- 头皮 | s8100B- 面部皮肤 |

A. 4.2.2 身体结构的限定值

身体结构使用四级限定值进行编码。一级限定值描述损伤的范围和程度，二级限定值用于显示改变的性质，三级限定值说明损伤的部位，自定义的四级限定值细化说明损伤的程度或其他说明。身体结构的限定值并不全是四位全部使用，编码形式有且只有下列四种：


身体结构的类目编码+一级限定值

身体结构的类目编码+一级限定值+二级限定值

身体结构的类目编码+一级限定值+二级限定值+三级限定值

身体结构的类目编码+一级限定值+二级限定值+三级限定值+四级限定值

图 A2



身体结构的各级限定值的具体说明如表 A6。

表 A6

| 一级限定值 损伤的范围 | 二级限定值 损伤的性质 | 三级限定值 损伤的部位 | 四级限定值 损伤的程度或其他 |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| 0 没有损伤 | 0 结构无变化 | 0 不止一个区域 | 损伤的程度 |
| 1 轻度损伤 (5-24 %) | 1 完全缺失 | | 空位 |
| 2 中度损伤 (25-49 %) | 2 部分缺失 | 1 右侧 | Z |
| 3 重度损伤 (50-95 %) | 3 附加部分 | 2 左侧 | Y |
| 4 完全损伤 (96-100 %) | 4 异常维度 (下垂、畸形) | 3 双侧 | X |
| | 5 不连贯 (闭合不全、闭锁、穿孔) | 4 前端 | W |
| 8 未特指 | 6 差异位置 (外翻) | 5 后端 | |
| 9 不适用 | 7 结构定性改变 (麻痹) | 6 近端 | 注: 损伤的程度针对同一损伤的范围, 按照英文字母倒序, 程度逐渐加重。 |
| | 8 未特指 | 7 远端 | |
| | 9 不适用 | 8 未特指 | |
| | | 9 不适用 | 干预手段 |
| | | | S 手术 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| | | | 其他 6 指身体结构的近端，这里是指关节以上 |
|--|--|--|---------------------------|

表注：使用四级限定值，如果同时存在损伤的程度和干预手段，先编码损伤的程度，再编码干预的手段；如果同时存在损伤的程度和其他，先编码损伤的程度，再编码其他。

A. 4. 2. 3 身体结构四级限定值的使用

四级限定值是在 ICF 身体结构前三级限定值的基础上，人身保险伤残评定标准自定义扩展的内容。

四级限定值在一级限定值的基础上细化说明损伤的范围。例如 s7302.323 表示双手缺失（或丧失功能）大于等于 50%-90%，在前三级限定值相同的情况下，为了细化说明损伤的程度，在四级限定值规定了空格、Z、Y、X...的损伤程度越来越高，直到一级限定值更高等级）。

例如：

| | |
|-----------|-----------------|
| s750.163 | 双下肢长度相差大于等于 2cm |
| s750.263 | 双下肢长度相差大于等于 4cm |
| s750.263Z | 双下肢长度相差大于等于 6cm |
| s750.363 | 双下肢长度相差大于等于 8cm |

又例如：

| | |
|------------|-----------------------|
| s7302.323 | 表示双手缺失（或丧失功能）大于等于 50% |
| s7302.323Z | 表示双手缺失（或丧失功能）大于等于 70% |
| s7302.323Y | 表示双手缺失（或丧失功能）大于等于 90% |

此外，四级限定值还可以说明其他内容，例如：

s75021.4136 双足跗跖**关节以上缺失**

其中四级限定值“6”指身体结构的近端，这里是指关节以上。

再有，四级限定值还可以特指某些干预手段，比如“S”指“手术”，例如：

s4100.418S, s4301.413S 表示胸部损伤导致心肺联合**移植**

A. 5 相关关系

A. 5.1 身体功能和身体结构的相关关系

身体功能和身体结构是平行的。当使用身体功能编码时，应该检查是否需要运用相应的身体结构编码。例如 b210-b229 表示视功能及相关功能，它和 s210-s230 表示的眼及其相关结构存在相关关系。

A. 5.2 编码的相关关系

身体结构和身体功能的编码存在三种形式：只有身体结构编码、只有身体功能变化以及身体结构和身体功能编码并存。

A. 5.2.1 只有身体结构编码

例如：s3100.328（外鼻部大部分缺失）

不同的身体结构编码之间用“，”联系。如：s3100.224_s3100A.221/2（鼻尖及一侧鼻翼缺失）

A. 5.2.2 只有身体功能编码

例如：b110.4（颅脑损伤导致植物状态，b110 指意识功能）

不同的身体功能编码之间用“，”联系。如：b230.41/2_b230.32/1（一耳听力损失大于等于 91dB，且另一耳听力损失大于等于 71dB）

A. 5.2.3 身体结构和身体功能编码并存

身体结构和身体功能编码之间用分号“;”联系，形成一个组合。如：

s5400.328;b5152.3（腹部损伤导致小肠切除大于等于 75%，合并短肠综合症）

身体结构和不同部位身体功能编码之间用逗号“，”联系。如：

s220.411/2_b210.422/1（一侧眼球缺失，且另一侧眼盲目 5 级）

A. 5.2.4 身体结构及身体功能编码的并列选择

身体结构编码或功能结构编码之间是“/”(“或”)的选择关系。例如：

s3108A.251/2 单侧（左侧或右侧）鼻腔闭锁

s3108A.251/2_s3108B.251/2 单侧鼻腔或鼻孔闭锁

s7302.323/_s7302.883;b710.3 双手缺失大于等于 50%(或丧失功能大于等于 50%)

s73011.411/26/_s75021.411/26 一肢缺失(上肢在腕关节以上，下肢在踝关节以上): 左上肢或右上肢或左下肢或右下肢缺失

附 录 B

(资料性目录)

人身保险伤残评定标准结构、功能代码列表

表B1

| ICF 结构代码 | 代表身体结构 | ICF 功能代码 | 代表身体功能 |
|----------|--------|----------|-------------|
| s110 | 脑的结构 | b110 | 意识功能 |
| | | b117 | 智力功能 |
| | | b167 | 语言精神功能 |
| | | b198 | 其他特指的精神功能 |
| s220 | 眼球的结构 | b210 | 视功能 |
| s2204 | 眼球的晶状体 | b2101 | 视野功能 |
| s2301 | 眼睑 | | |
| s240 | 外耳的结构 | b230 | 听功能 |
| s3100 | 外鼻 | | |
| s3100A | 鼻翼 | | |
| s3108A | 鼻孔 | | |
| s3108B | 鼻腔 | | |
| s3200 | 牙齿 | | |
| s3203 | 舌 | | |
| s3300 | 鼻咽 | | |
| s3400 | 声带 | b399 | 发声和言语功能，未特指 |
| s4100 | 心脏 | b410 | 心脏功能 |
| s41008 | 特指心肌 | | |
| s4203 | 脾 | | |
| s4301 | 肺 | | |
| s43018A | 肺叶 | | |
| s4302A | 肋骨 | | |
| s530 | 胃的结构 | b5102 | 咀嚼 |
| s5400 | 小肠 | b5105 | 吞咽 |
| s5400A | 十二指肠 | b5152 | 吸收养分 |
| s5400C | 回肠 | b525 | 排便功能 |
| s5401 | 大肠 | b5408 | 其他特指的一般代谢功能 |
| s5401A | 结肠 | | |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| s5401B | 直肠 | | |
| s5408A | 盲肠 | | |
| s550 | 胰的结构 | | |
| ICF 结构代码 | 代表身体结构 | ICF 功能代码 | 代表身体功能 |
| s560 | 肝的结构 | | |
| s598A | 肛门 | | |
| s6100 | 肾 | b620 | 排尿功能 |

续表B1

| ICF 结构代码 | 代表身体结构 | ICF 功能代码 | 代表身体功能 |
|----------|---------|----------|-----------|
| s6100A | 孤肾 | | |
| s6101 | 输尿管 | | |
| s6102 | 膀胱 | | |
| s6103 | 尿道 | | |
| s6301 | 子宫的结构 | | |
| s6302 | 乳房和乳头 | | |
| s63033 | 阴道 | | |
| s6304 | 睾丸 | | |
| s63051 | 阴茎体 | | |
| s6308 | 特指输精管 | | |
| s7100 | 颅骨 | b710 | 关节活动功能 |
| s7101A | 上颌骨 | b7100 | 单关节的活动 |
| s7101B | 下颌骨 | b7101 | 多关节的活动 |
| s7103A | 颞下颌关节 | b7301 | 单肢体肌肉的力量 |
| s7108 | 特指面部软组织 | b7302 | 单侧身体肌肉的力量 |
| s7201 | 肩关节 | b7303 | 下半身肌肉的力量 |
| s730 | 上肢的结构 | b7304 | 四肢肌肉的力量 |
| s73001 | 肘关节 | b760 | 随意运动控制功能 |
| s73008A | 肱骨髁板 | b7653 | 刻板运动和运动持续 |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| s73008B | 尺骨髌板 | | |
| s73008C | 桡骨髌板 | | |
| s73011 | 腕关节 | | |
| s7302 | 手的结构 | | |
| s7400 | 骨盆部骨 | | |
| s750 | 下肢的结构 | | |
| s75001 | 髋关节 | | |
| s75008A | 股骨髌板 | | |
| s75008B | 胫骨髌板 | | |
| s75008C | 腓骨髌板 | | |
| s75011 | 膝关节 | | |
| s75020A | 全部足趾 | | |
| ICF 结构代码 | 代表身体结构 | ICF 功能代码 | 代表身体功能 |
| s75021 | 踝关节 | | |
| s75021A | 跗跖关节 | | |
| s75028A | 足弓 | | |
| s760 | 躯干的结构 | | |
| s76000 | 颈椎 | | |
| s76002 | 腰椎 | | |
| s7701A | 髌臼 | | |

续表B1

| ICF 结构代码 | 代表身体结构 | ICF 功能代码 | 代表身体功能 |
|----------|----------|----------|---------|
| s810 | 各部位皮肤的结构 | b820 | 皮肤的修复功能 |
| s8100 | 头颈部皮肤 | | |
| s8100A | 头皮 | | |
| s8100B | 面部皮肤 | | |
| s8102 | 上肢皮肤 | | |
| s8104 | 下肢皮肤 | | |

| | | | |
|-------|---------|--|--|
| s8105 | 躯干和背部皮肤 | | |
|-------|---------|--|--|

参考文献

- [1] 国际功能、残疾和健康分类
- [2] GB/T 16180-2006 劳动能力鉴定，职工工伤与职业病致残等级
- [3] GB 18667-2002 道路交通事故受伤人员伤残评定标准
- [4] GB/T 26341-2010 残疾人残疾分类和分级
- [5] 军人残疾等级评定标准（试行）
- [6] 国家队运动员伤残保险事故程度分级标准
- [7] 运动创伤与运动致病事故程度分级标准
- [8] 人体轻微伤的鉴定
- [9] 人体重伤鉴定标准
- [10] 北京市《人体损伤致残疾程度鉴定标准》
- [11] 人身保险意外伤害残疾给付标准
- [12] 欧盟残疾评定量表
- [13] 台湾新版《残疾程度与保险金给付表》