

中意财产保险有限公司  
机动车辆驾乘人员意外伤害保险  
(互联网专用)

注册号：C00011732312024041704891

总则

第一条

本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单等组成。凡涉及本保险合同的约定，均采用书面形式。

第二条

投保人提出保险要求，经保险人同意承保，本保险合同成立。

第三条

(一) 被保险人：

凡符合法律规定的驾驶或乘坐本保险单中载明的机动车辆的，且身体健康，能正常生活或正常工作的自然人，可作为本保险合同的被保险人。

(二) 投保人：

- 1、应为具有完全民事行为能力的被保险人本人、对被保险人有保险利益的其他人。
- 2、对被保险人有保险利益的合法机关、企业、事业单位和社会团体。

第四条

(一) 身故保险金受益人

订立本保险合同时，被保险人或投保人可指定一人或数人为身故保险金受益人。身故保险金受益人为数人时，应确定其受益顺序和受益份额；未确定受益份额的，各身故保险金受益人按照相等份额享有受益权。

被保险人死亡后，有下列情形之一的，身故保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照法律法规的规定履行给付身故保险金的义务：

- (1) 没有指定身故保险金受益人，或者身故保险金受益人指定不明无法确定的；
- (2) 身故保险金受益人先于被保险人死亡，没有其他身故保险金受益人的；
- (3) 身故保险金受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他身故保险金受益人的。

身故保险金受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定身故保险金受益人死亡在先。

**受益人故意造成被保险人身故、伤残的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。**

被保险人或投保人可以变更身故保险金受益人，但须书面通知保险人，由保险人在本保险合同上批注或附贴批单。**对因身故保险金受益人变更发生的法律纠纷，保险人不承担任何责任。**

投保人指定或变更身故保险金受益人的，应经被保险人书面同意。被保险人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，应由其监护人指定或变更身故保险金受益人。**投保人为与其有劳动关系的劳动者投保本保险的，不得指定被保险人及其近亲属以外的人为身故保险金受益人。**

#### (二) 伤残保险金受益人

除另有约定外，本保险合同的伤残保险金的受益人为被保险人本人。

#### (三) 医疗保险金受益人

除另有约定外，本保险合同的医疗保险金的受益人为被保险人本人。

## 保险责任

### 第五条

本保险合同的保险责任分为基本部分和可选部分。基本部分为：“意外伤害身故保险责任”和“意外伤害伤残保险责任”。可选部分为：“意外伤害医疗保险责任”和“紧急医疗救援保险责任”。

**可选部分是在投保人已选择基本部分的前提下可以选择投保的部分，若可选部分未在保险单上载明或批注，可选部分不产生任何效力。**

#### (一) 基本部分

##### 1、意外伤害身故保险责任

在保险期间内，被保险人因驾驶或乘坐保险单载明的机动车辆期间，或为维护保单载明的机动车辆继续运行的加油、加水、故障修理、换胎而临时停放并处理的过程中遭受意外伤害事故，并且自该事故发生之日起 180 日内因该事故身故的，保险人按本保险合同保险单中所载明的保险金额给付身故保险金，对该被保险人的保险责任终止。

在保险期间内，被保险人因驾驶或乘坐保险单载明的机动车辆期间，或为维护保单载明的机动车辆继续运行的加油、加水、故障修理、换胎而临时停放并处理的过程中遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按本保险合同保险单中所载明的保险金额给付身故保险金。**但若被保险人被宣告死亡后生还的，保险金受领**

人应于知道或应当知道被保险人生还后 30 日内退还保险人给付的身故保险金。

被保险人身故前保险人已给付本条意外伤害伤残保险金的，身故保险金应扣除已给付的保险金。

## 2、意外伤害伤残保险责任

在保险期间内，被保险人因驾驶或乘坐保险单载明的机动车辆期间，或为维护保单载明的机动车辆继续运行的加油、加水、故障修理、换胎而临时停放并处理的过程中遭受意外伤害事故，并自该事故发生之日起 180 日内因该事故造成本保险合同所附《人身保险伤残评定标准及代码》（保监发[2014]6 号，标准编号：JR/T0083-2013，以下简称“《伤残评定标准及代码》”）所列伤残项目，保险人按“《伤残评定标准及代码》”规定的评定原则对伤残项目进行评定，并按评定结果所对应“《伤残评定标准及代码》”规定的给付比例乘以保险单上列明的意外伤害保险金额给付伤残保险金。如第 180 日治疗仍未结束的，按当日的身体情况进行伤残鉴定，并据此给付伤残保险金。

（1）被保险人因同一意外事故导致两处或两处以上伤残时，对各处单项伤残程度分别进行评定，如果两处或两处以上伤残等级不同，以最重的伤残等级作为最终评定结果；如果两处或两处以上伤残等级相同，伤残等级在原评定基础上最多晋升一级，最高晋升至第一级。保险人给付的伤残保险金不超过保险金额。

同一器官或者系统多处损伤，参照前款伤残等级评定原则进行评定并给付伤残保险金。

（2）该次交通事故导致的伤残合并前次伤残可领较严重等级伤残保险金的，按较严重等级在附表中所对应的给付比例给付伤残保险金，但前次伤残已给付的伤残保险金应予以扣除。投保前已患或因责任免除事项所致附表所列的伤残视为已给付伤残保险金。

### （二）可选部分

## 3、意外伤害医疗保险责任

（1）在本保险合同中的“基本部分”保险责任有效的前提下，在本保险合同保险期间内，被保险人遭受“基本部分”保险责任范围内的意外伤害事故须入医院治疗，对于被保险人在该次意外伤害事故发生之日起 180 日内支出的必要且合理的，并在二级或二级以上医院或保险人认可的医疗机构接受治疗，符合投保人与保险人在保险合同订立时一致认可的地区的当地的社会医疗保险（指城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险、公务员医疗补助、城乡医疗救助等非商业性质保险，下同）药品目录、诊疗项目目录以及服务设施范围和支付标准的必需的医疗费用，保险人在扣除保险单中约定的免赔额后按给付比例给付意外伤害医疗保险金。免赔额、赔付比例由投保人和保险人在投保时约定，并在保险单中载明。

（2）本保险合同的“意外伤害医疗保险责任”遵循医疗费用补偿原则。保险人给付的意外伤害医疗保险金与被保险人从其所参加的社会医疗保险、其它保险计划或从第三责任方、社会福利机构、按政府规定补偿等其他任何途径取得医疗费用补偿总额，以被保险人实际支出的医疗费用金额为限。

（3）被保险人因保险事故须到医院进行合理且必需的治疗，若至本保险合同终止日治疗仍未结束的，保险人继续承担给付保险金责任，保险人所负保险责任期限，自保险期间届满次日起计算，最长以 30 日为限。

（4）保险人承担“意外伤害医疗保险责任”以保险合同项下的“意外伤害医疗保险责任”保险金额为限，对被保险人一次或者累计给付保险金达到其保险合同项下“意外伤害

医疗保险责任”的被保险人的保险金额时，保险人对该被保险人的“意外伤害医疗保险责任”的保险责任终止。

#### 4、紧急医疗救援保险责任

在保险合同保险期间内，被保险人遭受“基本部分”保险责任范围内的意外伤害事故，保险人将通过合同约定的救援服务机构提供下列全部或部分救援服务并承担相应费用，具体提供的服务项目以保险单载明为准，所承担的费用最高以保险单载明的保险金额为限：

##### (1) 医疗运送：

被保险人所受伤害程度经保险人授权的救援服务机构的授权医生从医疗角度认为被保险人病情需要紧急医疗运送时，救援服务机构将以事发地能够提供的最合适的方式安排医疗设备、运输工具及随行医护人员，将被保险人运至授权医生认为最适当的医院接受治疗，保险人将承担相应的运送费用。

救援服务机构或其授权代表根据该被保险人身体状况或治疗需要，并参考医生建议，有权决定运送和送返手段和运送目的地。运送和送返手段包括配备专业医生、护士和必要的运输工具。运输工具可能包括空中救护机、救护车、普通民航班机、火车或其他适合的运输工具。

运送和送返服务所需的费用包括救援服务机构或其授权代表安排的运输、运输途中医疗护理及医疗设备和用品之费用。此项费用经保险人核实确认后直接支付给救援服务机构，保险人承担的此项费用总额最高以保险单上载明的相应的保险金额为限。如果实际费用超过保险金额，则超出部分由被保险人自行承担。

若该被保险人自愿投保由保险人承保的多种保险且在不同产品中有相同保障的，则保险人仅按其中保险金额最高者做出赔偿。

保险人不负责赔偿任何未经救援服务机构或其授权代表批准并安排的运送或送返导致的费用。如果在紧急情况下，被保险人因身体状况不允许或其他客观原因无法通知救援服务机构，保险人有权参照在相同情况下若由救援服务机构提供或安排服务所需要的合理的费用进行赔偿。

##### (2) 遗体/骨灰送返：

被保险人因遭受“基本部分”保障责任范围的意外伤害事故导致被保险人身故的，根据被保险人亲属的要求，救援服务机构或其授权代表根据事发当地实际情况并在不违反当地法律的情况下安排遗体保存或火化，且将被保险人之遗体或骨灰送返被保险人亲属指定的地点或被保险人的合法有效证件所载的住所地。

遗体/骨灰送返服务所需费用包括尸体防腐、保存、火化、运输及骨灰盒等材料和服务费用，此项费用经保险人核实确认后直接支付给救援服务机构，保险人承担的此项费用总数最高以保险单上载明的相应的保险金额为限。如果实际费用超过保险金额，则超出部分由身故保险金受益人或被保险人的继承人负责支付。

#### 责任免除

## 第六条

因下列情形之一导致本保险合同被保险人身故、伤残、发生医疗费用或紧急医疗救援的，保险人不承担给付保险金责任：

- （一）投保人、被保险人的故意行为；
- （二）被保险人从事违法、犯罪的活动或抗拒依法采取的刑事强制措施；
- （三）被保险人故意自伤或自杀，但被保险人自伤或自杀时为无民事行为能力人的除外；
- （四）因被保险人挑衅或故意行为而导致的打斗、被袭击或被谋杀；
- （五）被保险人扒车、跳车；
- （六）被保险人驾驶机动车超载、超速、超限引起的意外伤害；人工直接供油引起的意外伤害；
- （七）被保险人参与任何职业体育活动或任何设有奖金或报酬的体育运动；
- （八）被保险人患性传播疾病、法定传染病；被保险人患先天性疾病、遗传性疾病、先天性畸形、变形或染色体异常；
- （九）被保险人妊娠（含宫外孕）、流产、分娩（含剖腹产）、不孕不育症（包括人工受孕、试管婴儿等）、避孕及节育手术或由妊娠、分娩、流产、节育所导致的任何并发症；
- （十）被保险人未遵医嘱，私自服用、涂用、注射药物；
- （十一）被保险人因精神类疾病如精神分裂症、抑郁症、厌食症、失眠症等发作而导致的伤害；
- （十二）被保险人因任何疾病、食物/药物过敏、食物中毒、中暑、整容手术、高原反应、猝死、椎间盘突出症（包括椎间盘膨出、椎间盘突出、椎间盘脱出、游离型椎间盘等类型）医疗事故或其他医疗导致的伤害；
- （十三）被保险人因意外伤害以外的原因失踪而被法院宣告死亡的；
- （十四）被保险人从事高风险运动；
- （十五）战争、军事行动、暴乱、暴动或武装叛乱、恐怖活动、恐怖袭击；
- （十六）任何生物、化学、原子能武器，原子能或核能装置、核燃料、核废料所造成的爆炸、灼伤、污染或辐射，或其他放射性物质的离子化、辐射或污染；
- （十七）被保险人洗牙、洁齿、验光、矫形、整容、心理咨询、器官移植；修复、安装及购买残疾用具（如轮椅、假肢、助听器、假眼、假牙等）；
- （十八）一般身体检查、疗养、特别护理、静养、康复性治疗、物理治疗或心理治疗；
- （十九）被保险人在家自设病床治疗；
- （二十）被保险人投保前已有残疾的治疗和康复；
- （二十一）细菌或病毒感染，但因意外事故导致创伤感染除外；
- （二十二）营养费、康复费、辅助器具费、整容费、美容费、修复手术费、镶牙费、护理费、交通费、伙食费、误工费、丧葬费（但不包括投保了本保险合同可选部分的“紧急医疗救援保险责任”的“遗体/骨灰送返”责任）；
- （二十三）当地的社会医疗保险规定的不予支付的情形，或不符合本保险合同签发地

的社会医疗保险药品目录、诊疗项目目录以及服务设施范围和支付标准规定的医疗费用。

## 第七条

被保险人在下列期间遭受伤害导致身故、残疾、发生医疗费用或紧急医疗救援的，保险人不承担给付保险金责任：

- （一）被保险人被依法拘留、服刑期间，或在逃期间；
- （二）被保险人醉酒或受酒精、毒品、管制药物的影响期间；
- （三）被保险人酒后驾车、无有效驾驶证驾驶（驾驶学校学员除外）及驾驶无有效行驶证的机动车工具期间；
- （四）被保险人驾驶非机动车期间或乘坐非机动车期间；
- （五）被保险人在机动车外（但不包括被保险人因遭受意外伤害事故而被抛出车外的情形，或为维护保单载明的机动车辆继续运行的加油、加水、故障修理、换胎而临时停放并处理的过程中遭受意外伤害事故的情形）期间；
- （六）被保险人患有艾滋病或感染艾滋病病毒期间。任何原因造成被保险人感染艾滋病病毒\*（HIV）、艾滋病\*（AIDS）或任何艾滋病病毒（HIV）的变异病毒，或被保险人因艾滋病病毒（HIV）、艾滋病（AIDS）或任何艾滋病病毒（HIV）的变异病毒而身故；
- （七）被保险人精神和行为障碍（以世界卫生组织颁布的《疾病和有关健康问题的国际统计分类（ICD-10）》为准）期间。

## 保险金额和保险费

### 第八条

- （一）保险金额是保险人承担给付保险金责任的最高限额；
- （二）保险金额及其赔付比例由投保人与保险人双方约定，并在保险合同中载明；
- （三）投保人应该按照本保险合同约定向保险人交付保险费。

## 保险期间

### 第九条

本合同保险期间由保险人和投保人协商确定，以保险合同载明的起讫时间为准。  
如果投保人选择年度保险合同，保险期间为一年，以保险合同载明的起讫时间为准。

## 保险人义务

### 第十条

本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

### 第十一条

保险人按照保险合同的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

## 第十二条

保险人收到被保险人或受益人的给付请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，保险人在收到被保险人或受益人的给付请求后 30 日内未能核定保险责任的，保险人与被保险人或受益人根据实际情形商议确定合理期间，保险人在商定的期间内作出核定。

保险人应当将核定结果通知被保险人或受益人。对属于保险责任的，在与被保险人达成有关给付金额的协议后十日内，履行给付保险金义务。保险合同对给付保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行给付保险金义务。保险人依照前款的规定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人或受益人发出拒绝给付保险金通知书，并说明理由。

## 第十三条

保险人自收到给付的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对属于保险责任但其给付的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定给付的数额后，应当支付相应的差额。

## 投保人、被保险人义务

### 第十四条

除另有约定外，投保人应当在本保险合同成立时交清保险费。

在保险期间内，被保险人如投保了“紧急医疗救援保险责任”的，且发生保险责任范围内的保险事故需要紧急救援时，应立即拨打指定的救援电话与救援机构联系。

如救援机构同意并代被保险人先垫付了不属于本条款项下“紧急医疗救助保险责任”范围内的任何费用，救援机构自行与被保险人或其继承人结算。

### 第十五条

订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除本保险合同。

前款规定的合同解除权，自保险人知道有解除事由之日起，超过 30 日不行使而消灭。自合同成立之日起超过 2 年的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担给付保险金责任。

投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担给付保险金责任，并不退还保险费。

投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担给付保险金责任，但应当退还保险费。

保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担给付保险金责任。

## 第十六条

投保人住所或通讯地址变更时，应及时以书面形式通知保险人。**投保人未通知的，保险人按本保险合同所载的最后住所或通讯地址发送的有关通知，均视为已发送给投保人。**

## 第十七条

在保险期间内，投保人需变更合同其他内容的，应以书面形式向保险人提出申请。保险人同意后出具批单，并在本保险合同中批注。

## 第十八条

投保人、被保险人或者保险金受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。**故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担给付保险金责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外。**

上述约定，不包括因**不可抗力**而导致的迟延。

## 保险金的申请与给付

### 第十九条

保险金申请人向保险人申请给付保险金时，应提交作为索赔依据的证明和材料。保险金申请人因特殊原因不能提供以下材料的，应提供其他合法有效的材料。**保险金申请人未能提供有关材料，导致保险人无法核实该申请的真实性的，保险人对无法核实部分不承担给付保险金的责任。**

#### （一）意外伤害身故保险金申请

- 1、保险金索赔申请书；
- 2、保险单或其他保险凭证；
- 3、被保险人的身份证明；
- 4、受益人关系证明及身份证明；；
- 5、公安、交通等部门出具的意外伤害事故证明；
- 6、公安机关或司法部门、卫生行政部门批准的二级及二级以上医院或保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明或验尸报告；如被保险人为宣告死亡，保险金申请人须提供人民法院出具的宣告死亡证明文件；
- 7、被保险人户籍注销证明；
- 8、被保险人身故遗体火化证明；
- 9、保险金申请人所能提供的其他与确认保险事故的性质、原因、伤害程度等有关的证明和资料；



10、若保险金申请人委托他人申请的，还应提供授权委托书原件、委托人和受托人的身份证明等相关证明文件。

### **(二) 意外伤害伤残保险金申请**

- 1、保险金索赔申请书；
- 2、保险单或其他保险凭证；
- 3、被保险人身份证明；
- 4、公安、交通等部门出具的意外伤害事故证明；

5、经司法行政机关审核登记、并取得《司法鉴定许可证》的或经保险人与被保险人或投保人协商同意的鉴定机构根据“《人身保险伤残评定标准及代码》”出具的被保险人伤残程度的资料或身体伤残程度评定书；

6、保险金申请人所能提供的其他与确认保险事故的性质、原因、伤害程度有关的证明和资料；

7、若保险金申请人委托他人申请的，还应提供授权委托书原件、委托人和受托人的身份证明等相关证明文件。

### **(三) 意外伤害医疗保险金申请**

- 1、保险金索赔申请书；
- 2、保险单或其他保险凭证；
- 3、被保险人身份证明；
- 4、公安、交通等部门出具的意外伤害事故证明；

5、保险人认可的医疗机构出具的附有病理检查、化验检查及其他医疗仪器检查报告的医疗诊断证明、病历及医疗、医药费原始单据、结算明细表、出院小结；

6、保险金申请人所能提供的其他与确认保险事故的性质、原因、伤害程度有关的证明和资料；

7、若保险金申请人委托他人申请的，还应提供授权委托书原件、委托人和受托人的身份证明等相关证明文件。

### **(四) 紧急医疗救援保险金申请**

保险人通过指定的救援机构向被保险人提供本保险合同约定的紧急医疗救援服务并承担相应费用，**保险人不接受任何非由保险人通过指定救援机构向被保险人提供的有关紧急医疗救援服务所产生的紧急医疗救援保险金索赔。**

## **第二十条**

被保险人或者受益人在未发生保险事故的情况下，谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿或者给付保险金的请求的，**保险人有权解除本保险合同，并不退还保险费。**

投保人、被保险人故意制造保险事故的，**保险人有权解除本保险合同，不承担赔偿或者给付保险金的责任，也不退还保险费。**

保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，**编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报部分不承担赔偿或**

者给付保险金的责任。

投保人、被保险人或者受益人有前三款规定行为之一，致使保险人支付保险金或者支出费用的，应当予以退还或者赔偿。

## 第二十一条

保险金申请人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间根据相关法律法规确定，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

## 争议处理和法律适用

### 第二十二条

因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲裁。保险单未载明仲裁机构或者争议发生后未达成仲裁协议的，可向中华人民共和国有管辖权的人民法院起诉。

### 第二十三条

与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议处理适用中华人民共和国法律（不包括香港、澳门及台湾地区法律）。

### 第二十四条

本保险合同约定与《中华人民共和国保险法》等法律规定相悖之处，以法律规定为准。本保险合同未尽事宜，以法律规定为准。

## 其他事项

### 第二十五条

在合同有效期内，经投保人和保险人协商，可以变更本保险合同的有关内容。变更本保险合同的，应当由保险人在原保险单或者其他保险凭证上批注或者附贴批单，或者由投保人和保险人订立变更的书面协议。

### 第二十六条

在本保险合同成立后，投保人可以书面形式通知保险人解除合同。

投保人要求解除本保险合同时，应提供下列证明和材料：

- （一）保险合同解除申请书；
- （二）保险单正本原件；
- （三）投保人身份证明；
- （四）保险费交付凭证。

保险责任开始前，投保人要求解除合同的，保险人应当退还保险费。保险责任开始后，投保人要求解除合同的，保险人应当将已收取的保险费，按照合同约定扣除自保险责任开

始之日起至合同解除之日止应收的部分后，将保险单的未到期保费退还投保人。

## 第二十七条

保险事故发生后，保险人有权要求被保险人做身体检查或提供有关的检验报告。如被保险人身故，保险人有权要求司法鉴定机构对保险事故进行鉴定。

### 释义

**1、不可抗力：**是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

**2、保险人：**指与投保人签订本保险合同的中意财产保险有限公司。

**3、意外伤害：**指以外来的、突发的、非本意的和非疾病的客观事件为直接且主要的原因致使身体受到的伤害。

以下情形属于疾病范畴，非本条款所指意外伤害：

**(1) 猝死：**指由潜在疾病、身体机能障碍或其他非外来性原因所导致的、在出现急性症状后发生的突然死亡，以医院的诊断或公安、司法机关的鉴定为准；

**(2) 过敏及由过敏引发的变态反应性疾病；**

**(3) 高原反应；**

**(4) 中暑；**

**(5) 细菌、病毒或其他病原体导致的感染性疾病。**

**4、《人身保险伤残评定标准及代码》：**由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会制定，标准编号为 JR/T 0083- 2013；由中国保险监督管理委员会发布，文号为保监发（2014）6号。如该标准调整，除另有约定外，本条款自新标准生效时起适用新标准。

**5、先天性疾病：**指一出生时就具有的疾病（症状或体征）。这些疾病是指因人的遗传物质（包括染色体以及位于其中的基因）发生了对人体有害的改变而引起的，或因母亲怀孕期间受到内外环境中某些物理、化学和生物等因素的作用，使胎儿局部体细胞发育异常，导致婴儿出生时有关器官、系统在结构或功能上呈现异常。

**遗传性疾病：**指生殖细胞或受精卵的遗传物质（染色体和基因）发生突变或畸变所引起的疾病，通常具有由亲代至后代的垂直传递的特征。

**先天性畸形、变形或染色体异常：**指被保险人出生时就具有的畸形、变形或染色体异常。先天性畸形、变形和染色体异常依照世界卫生组织《疾病和有关健康问题的国际统计分类》（ICD-10）确定。

**6、醉酒：**是指每 100 毫升血液中酒精含量达到和超过 80 毫克。

**7、艾滋病：**指人类免疫缺乏病毒引起的获得性/后天性免疫缺乏综合症，英文缩写为 AIDS。按世界卫生组织制定的定义为准，如在血液样本中发现后天性免疫力缺乏综合症病毒或其抗体，则可认定为感染艾滋病或艾滋病病毒。

**艾滋病病毒：**指后天性免疫力缺乏综合症病毒即人类免疫缺陷病毒，英文缩写为 HIV。在人类血液或其他样本中检测到艾滋病病毒或其抗体呈阳性，没有出现临床症状或体征的，为感染艾滋病病毒；如果同时出现了明显的临床症状或体征的，为患艾滋病。

**8、二级（含二级）以上医院：**指按照国家卫生部《医院分级管理办法（试行）》由相

应医院评审委员会评审并由省、自治区、直辖市卫生厅（局）以上卫生行政部门审定批准的医院等级。其中二级医院是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。三级医院是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教学、科研任务的区域性以上的医院。

**9、高风险运动：**指比一般常规性的运动风险等级更高、更容易发生人身伤害的运动，在进行此类运动前需有充分的心理准备和行动上的准备，必须具备一般人不具备的相关知识和技能或者必须在接受专业人士提供的培训或训练之后方能掌握。被保险人进行此类运动时须具备相关防护措施或设施，以避免发生损失或减轻损失，包括但不限于潜水、跳伞、热气球运动、滑翔机、滑翔翼、滑翔伞、动力伞、攀岩运动、探险活动、武术比赛、摔跤比赛、特技表演、赛马、赛车及保险单载明的其他运动。

(1) 潜水：指以辅助呼吸器材在江、河、湖、海、水库、运河等水域进行的水下运动，但穿着救生衣在水面进行的浮潜活动除外。

(2) 热气球运动：指乘热气球升空飞行的体育活动。

(3) 攀岩活动：指攀登悬崖、楼宇外墙、人造悬崖、冰崖、冰山等运动。

(4) 探险活动：指明知在某种特定的自然条件下有失去生命或使身体受到伤害的危险，而故意使自己置身其中的行为。如非固定路线徒步、徒步穿越沙漠或人迹罕至的原始森林等活动。

(5) 武术比赛：指两人或两人以上对抗性柔道、空手道、跆拳道、散打、拳击等各种拳术及各种使用器械的对抗性比赛。

(6) 特技：指从事马术、杂技、驯兽等特殊技能。

**10、未到期保险费：**未到期保险费=保险费×[1-(保险合同已生效的天数/保险合同保险期限的天数)]。经过天数不足一天的按一天计算。若本保险合同已发生过保险金给付，则未到期保险费为零。

#### **11、无有效驾驶证：**

指被保险人存在下列情形之一者：

(1) 无驾驶证或驾驶证有效期已届满；

(2) 驾驶的机动车与驾驶证载明的准驾车型不符；

(3) 实习期内驾驶公共汽车、营运客车或者载有爆炸物品、易燃易爆化学物品、剧毒或者放射性等危险物品的机动车，实习期内驾驶的机动车牵引挂车；

(4) 持未按规定审验的驾驶证，以及在暂扣、扣留、吊销、注销驾驶证期间驾驶机动车；

(5) 使用各种专用机械车、特种车的人员无国家有关部门核发的有效操作证，驾驶营业性客车的驾驶人无国家有关部门核发的有效资格证书；

(6) 依照法律法规或公安机关交通管理部门有关规定不允许驾驶机动车的其他情况下驾车。

#### **12、无有效行驶证：**

指下列情形之一：

(1) 机动车被依法注销登记的；

(2) 无公安机关交通管理部门核发的行驶证、号牌，或临时号牌或临时移动证的机动车交通工具；

(3) 未在规定检验期限内进行机动车安全技术检验或检验未通过的机动车交通工具。

**13、驾驶学校学员：**本保险合同所指驾校和驾校学员，应符合《机动车驾驶员培训管理

规定》中对机动车驾驶员培训、教练场经营的业户及参加培训的人员的有关规定。

**14、机动车辆：**根据现行有效的《机动车运行安全技术条件》（标准号：GB7258-2017，如有变更，以最新版为准），由动力装置驱动或牵引、上道路上行驶的供人员乘用或用于运送物品或进行工程专项作业的轮式车辆，包括汽车及汽车列车、摩托车、拖拉机运输机组、轮式专用机械车、挂车。

**15、机动车分类：**按机动车种类、使用性质分为家庭自用汽车、非营业客车、营业客车、非营业货车、营业货车、特种车、摩托车和拖拉机8种类型。

（1）家庭自用汽车是指家庭或个人所有，且用途为非营业性的客车。

（2）非营业客车是指党政机关、企事业单位、社会团体、使领馆等机构从事公务或在生产经营活动中不以直接或间接方式收取运费或租金的客车。

（3）营业客车是指用于旅客运输或租赁，并以直接或间接方式收取运费或租金的客车。

（4）货车是指载货机动车、厢式货车、自卸车、电瓶运输车、装有起重机械但以载重为主的起重运输车。

非营业货车是指党政机关、企事业单位、社会团体自用或仅用于个人及家庭生活，不以直接或间接方式收取运费或租金的货车（包括客货两用车）。

营业货车是指用于货物运输或租赁，并以直接或间接方式收取运费或租金的货车（包括客货两用车）。

（5）特种车是指用于各类装载油料、气体、液体等专用罐车，或适用于装有冷冻或加热设备的厢式机动车；或用于牵引（非集装箱拖头或货车牵引）、清障、清扫、起重、装卸、升降、搅拌、挖掘、推土、压路等的各种专用机动车；或车内装有固定专用仪器设备，从事专业工作的监测、消防、清洁、医疗、电视转播、雷达、X光检查等机动车；或专门用于牵引集装箱箱体（货柜）的集装箱拖头。

（6）摩托车是指以燃料或电瓶为动力的各种两轮、三轮摩托车。

（7）拖拉机按其使用性质分为农用型拖拉机和运输型拖拉机。农用型拖拉机是指以田间作业为主，通过铰接连接牵引挂车可进行运输作业的拖拉机。运输型拖拉机是指货箱与底盘一体，不通过牵引挂车可运输作业的拖拉机。

**16、保险金申请人：**是指被保险人、受益人或被保险人的继承人或依法享有保险金请求权的其他自然人。

附件：

ICS 03.060

A11

# 中华人民共和国金融行业标准 **JR**

JR/T 0083—2013

## 人身保险伤残评定标准及代码

China insurance disability standard and code

---

2014 - 1 发布

2014 - 1 实施

中国保险监督管理委员会 发布

## 目 次

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 前言.....                    | II  |
| 引言.....                    | III |
| 人身保险伤残评定标准及代码.....         | 1   |
| 1 范围.....                  | 1   |
| 2 术语与定义.....               | 1   |
| 3 伤残的评定.....               | 1   |
| 3.1 确定伤残类别.....            | 1   |
| 3.2 确定伤残等级.....            | 1   |
| 3.3 确定保险金给付比例.....         | 2   |
| 3.4 多处伤残的评定原则.....         | 2   |
| 4 伤残内容、等级及代码.....          | 2   |
| 4.1 神经系统的结构和精神功能.....      | 2   |
| 4.2 眼，耳和有关的结构和功能.....      | 2   |
| 4.3 发声和言语的结构和功能.....       | 5   |
| 4.4 心血管，免疫和呼吸系统的结构和功能..... | 5   |
| 4.6 泌尿和生殖系统有关的结构和功能.....   | 7   |
| 4.7 神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能..... | 8   |
| 4.8 皮肤和有关的结构和功能.....       | 12  |
| 附 录 A.....                 | 14  |
| A. 1 概述.....               | 14  |
| A. 2 字母和数字的含义.....         | 14  |
| A. 3 分类级别的含义.....          | 14  |
| A. 4 编码和限定值的含义.....        | 16  |
| A. 5 相关关系.....             | 20  |
| 附 录 B.....                 | 22  |
| 参考文献.....                  | 25  |

# 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国保险行业协会。

本标准参与起草单位：中国法医学会。

本标准主要起草人：单鹏、方力、王勤、艾乐、卢志军、孙朋强、刘乃佳、李屹兰、李恒、李思明、张琳、杨新文、苗景龙、倪长江、胡婷华、胡琴丽、殷瑾、黄春芳、黄荫善、章瑛、董向兵、韩鸥。



## 引 言

根据保险行业业务发展要求，制订本标准。

本标准制定过程中参照世界卫生组织《国际功能、残疾和健康分类》（以下简称“ICF”）的理论与方法，建立新的残疾标准的理论架构、术语体系和分类方法。

本标准制定过程中参考了国内重要的伤残评定标准，如《劳动能力鉴定，职工工伤与职业病致残等级》、《道路交通事故受伤人员伤残评定》等，符合国内相关的残疾政策，同时参考了国际上其他国家地区的伤残分级原则和标准。

本标准建立了保险行业人身保险伤残评定和保险金给付比例的基础，各保险公司应根据自身的业务特点，根据本标准的方法、内容和结构，开发保险产品，提供保险服务。



# 人身保险伤残评定标准及代码

## 1 范围

本标准规定了意外险产品或包括意外责任的保险产品中伤残程度的评定等级以及保险金给付比例的原则和方法，用于评定由于意外伤害因素引起的伤残程度。本标准规定了功能和残疾的分类和分级，将人身保险伤残程度划分为一至十级，最重为第一级，最轻为第十级，与人身保险伤残程度等级相对应的保险金给付比例分为十档，伤残程度第一级对应的保险金给付比例为100%，伤残程度第十级对应的保险金给付比例为10%，每级相差10%。

本标准参照ICF有关功能和残疾的分类理论与方法，建立“神经系统的结构和精神功能”、“眼，耳和有关的结构和功能”、“发声和言语的结构和功能”、“心血管，免疫和呼吸系统的结构和功能”、“消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能”、“泌尿和生殖系统有关的结构和功能”、“神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能”和“皮肤和有关的结构和功能”8大类，共281项人身保险伤残条目。

附录A详细说明了本标准的编码规则，附录B对本标准中涉及的结构、功能代码进行了罗列。

## 2 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 2.1

#### 伤残 disability

因意外伤害损伤所致的人体残疾。

### 2.2

#### 身体结构 body structure

身体的解剖部位，如器官、肢体及其组成部分。

### 2.3

#### 身体功能 body function

身体各系统的生理功能。

## 3 伤残的评定

### 3.1 确定伤残类别

评定伤残时，应根据人体的身体结构与功能损伤情况确定所涉及的伤残类别。

### 3.2 确定伤残等级

应根据伤残情况，在同类别伤残下，确定伤残等级。

### 3.3 确定保险金给付比例

应根据伤残等级对应的百分比，确定保险金给付比例。

### 3.4 多处伤残的评定原则

当同一保险事故造成两处或两处以上伤残时，应首先对各处伤残程度分别进行评定，如果几处伤残等级不同，以最重的伤残等级作为最终的评定结论；如果两处或两处以上伤残等级相同，伤残等级在原评定基础上最多晋升一级，最高晋升至第一级。同一部位和性质的伤残，不应采用本标准条文两条以上或者同一条文两次以上进行评定。

注：本标准中“以上”均包括本数值或本部位，下同。

## 4 伤残内容、等级及代码

### 4.1 神经系统的结构和精神功能

#### 4.1.1 脑膜的结构损伤

表1

| 伤残条目        | 等级  | 伤残代码     |
|-------------|-----|----------|
| 外伤性脑脊液鼻漏或耳漏 | 10级 | s130.188 |

#### 4.1.2 脑的结构损伤，智力功能障碍

表2

| 伤残条目   | 等级 | 伤残代码                     |
|--|----|--------------------------|
| 颅脑损伤导致极度智力缺损（智商小于等于20），日常生活完全不能自理，处于完全护理依赖状态         | 1级 | s110.488;b117.4, b198.4  |
| 颅脑损伤导致重度智力缺损（智商小于等于34），日常生活需随时有人帮助才能完成，处于完全护理依赖状态    | 2级 | s110.388;b117.3, b198.3Z |
| 颅脑损伤导致重度智力缺损（智商小于等于34），不能完全独立生活，需经常有人监护，处于大部分护理依赖状态  | 3级 | s110.388;b117.3, b198.3  |
| 颅脑损伤导致中度智力缺损（智商小于等于49），日常生活能力严重受限，间或需要帮助，处于大部分护理依赖状态 | 4级 | s110.288;b117.2, b198.2  |

表注：①护理依赖：应用“基本日常生活活动能力”的丧失程度来判断护理依赖程度。

②基本日常生活活动是指：（1）穿衣：自己能够穿衣及脱衣；（2）移动：自己从一个房间到另一个房间；（3）行动：自己上下床或上下轮椅；（4）如厕：自己控制进行大小便；（5）进食：自己从已准备好的碗或碟中取食物放入口中；（6）洗澡：自己进行淋浴或盆浴。

③护理依赖的程度分三级：（1）完全护理依赖指生活完全不能自理，上述六项基本日常生活活动均需护理者；（2）大部分护理依赖指生活大部不能自理，上述六项基本日常生活活动中三项或三项以上需要护理者；（3）部分护理依赖指部分生活不能自理，上述六项基本日常生活活动中一项或一项以上需要护理者。

#### 4.1.3 意识功能障碍

意识功能是指意识和警觉状态下的一般精神功能，包括清醒和持续的觉醒状态。本标准中的意识功能障碍是指颅脑损伤导致植物状态。

表3

| 伤残条目       | 等级 | 伤残代码   |
|------------|----|--------|
| 颅脑损伤导致植物状态 | 1级 | b110.4 |

表注：植物状态指由于严重颅脑损伤造成认知功能丧失，无意识活动，不能执行命令，保持自主呼吸和血压，有睡眠-醒觉周期，不能理解和表达语言，能自动睁眼或刺激下睁眼，可有无目的性眼球跟踪运动，丘脑下部及脑干功能基本保存。

### 4.2 眼，耳和有关的结构和功能

## 4.2.1 眼球损伤或视功能障碍

视功能是指与感受存在的光线和感受视觉刺激的形式、大小、形状和颜色等有关的感觉功能。本标准中的视功能障碍是指眼盲目或低视力。

表 4

| 伤残条目                 | 等级  | 伤残代码                   |
|----------------------|-----|------------------------|
| 双侧眼球缺失               | 1 级 | s220.413               |
| 一侧眼球缺失               | 7 级 | s220.411/2             |
| 一侧眼球缺失, 且另一侧眼盲目 5 级  | 1 级 | s220.411/2, b210.4Z2/1 |
| 一侧眼球缺失, 且另一侧眼盲目 4 级  | 2 级 | s220.411/2, b210.4Z1/1 |
| 一侧眼球缺失, 且另一侧眼盲目 3 级  | 3 级 | s220.411/2, b210.3Z1/1 |
| 一侧眼球缺失, 且另一侧眼低视力 2 级 | 4 级 | s220.411/2, b210.2Z1/1 |
| 一侧眼球缺失, 且另一侧眼低视力 1 级 | 5 级 | s220.411/2, b210.1X2/1 |

表注: ①视力和视野

表 5

| 级别  |   | 低视力及盲目分级标准 |             |
|-----|---|------------|-------------|
|     |   | 最好矫正视力     |             |
|     |   | 最好矫正视力低于   | 最低矫正视力等于或优于 |
| 低视力 | 1 | 0.3        | 0.1         |
|     | 2 | 0.1        | 0.05 (三米指数) |
| 盲目  | 3 | 0.05       | 0.02 (一米指数) |
|     | 4 | 0.02       | 光感          |
|     | 5 | 无光感        |             |

如果中心视力好而视野缩小, 以中央注视点为中心, 视野直径小于 20°而大于 10°者为盲目 3 级; 如直径小于 10°者为盲目 4 级。

本标准视力以矫正视力为准, 经治疗而无法恢复者。

②视野缺损指因损伤导致眼球注视前方而不转动所能看到的空间范围缩窄, 以致难以从事正常工作、学习或其他活动。

下同。

## 4.2.2 视功能障碍

除眼盲目和低视力外, 本标准中的视功能障碍还包括视野缺损。

表 6

| 伤残条目             | 等级  | 伤残代码      |
|------------------|-----|-----------|
| 双眼盲目 5 级         | 2 级 | b210.4Z3  |
| 双眼视野缺损, 直径小于 5°  | 2 级 | b2101.4Z3 |
| 双眼盲目大于等于 4 级     | 3 级 | b210.43   |
| 双眼视野缺损, 直径小于 10° | 3 级 | b2101.43  |
| 双眼盲目大于等于 3 级     | 4 级 | b210.33   |
| 双眼视野缺损, 直径小于 20° | 4 级 | b2101.33  |
| 双眼低视力大于等于 2 级    | 5 级 | b210.23   |
| 双眼低视力大于等于 1 级    | 6 级 | b210.1X3  |
| 双眼视野缺损, 直径小于 60° | 6 级 | b2101.23  |

续表 6

| 伤残条目             | 等级  | 伤残代码        |
|------------------|-----|-------------|
| 一眼盲目 5 级         | 7 级 | b210.4Z1/2  |
| 一眼视野缺损, 直径小于 5°  | 7 级 | b2101.4Z1/2 |
| 一眼盲目大于等于 4 级     | 8 级 | b210.41/2   |
| 一眼视野缺损, 直径小于 10° | 8 级 | b2101.41/2  |

|                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| 一眼盲目大于等于 3 级     | 9 级  | b210.31/2  |
| 一眼视野缺损, 直径小于 20° | 9 级  | b2101.31/2 |
| 一眼低视力大于等于 1 级    | 10 级 | b210.1X1/2 |
| 一眼视野缺损, 直径小于 60° | 10 级 | b2101.21/2 |

#### 4.2.3 眼球的晶状体结构损伤

表7

| 伤残条目   | 等级   | 伤残代码             |
|--------|------|------------------|
| 外伤性白内障 | 10 级 | s2204.188;b210.1 |

表注：外伤性白内障：凡未做手术者，均适用本条；外伤性白内障术后遗留相关视功能障碍，参照有关条款评定伤残等级。

#### 4.2.4 眼睑结构损伤

表8

| 伤残条目     | 等级  | 伤残代码        |
|----------|-----|-------------|
| 双侧眼睑外翻   | 8 级 | s2301.863   |
| 双侧眼睑闭合不全 | 8 级 | s2301.853   |
| 双侧眼睑显著缺损 | 8 级 | s2301.323   |
| 一侧眼睑显著缺损 | 9 级 | s2301.321/2 |
| 一侧眼睑外翻   | 9 级 | s2301.861/2 |
| 一侧眼睑闭合不全 | 9 级 | s2301.851/2 |

表注：眼睑显著缺损指闭眼时眼睑不能完全覆盖角膜。

#### 4.2.5 耳廓结构损伤或听功能障碍

听功能是指与感受存在的声音和辨别方位、音调、音量和音质有关的感觉功能。

表 9

| 伤残条目  | 等级  | 伤残代码   |
|---|-----|--|
| 双耳听力损失大于等于 91dB, 且双侧耳廓缺失                                    | 2 级 | b230.43, s240.413                            |
| 双耳听力损失大于等于 71dB, 且双侧耳廓缺失                                    | 3 级 | b230.33, s240.413                            |
| 双耳听力损失大于等于 91dB, 且一侧耳廓缺失                                    | 3 级 | b230.43, s240.411/2                          |
| 一耳听力损失大于等于 91dB, 另一耳听力损失大于等于 71dB, 且一侧耳廓缺失, 另一侧耳廓缺失大于等于 50% | 3 级 | b230.41/2, b230.32/1, s240.411/2, s240.321/2 |
| 双耳听力损失大于等于 56dB, 且双侧耳廓缺失                                    | 4 级 | b230.2Z3, s240.413                           |
| 双耳听力损失大于等于 71dB, 且一侧耳廓缺失                                    | 4 级 | b230.33, s240.411/2                          |
| 一耳听力损失大于等于 91dB, 另一耳听力损失大于等于 71dB, 且一侧耳廓缺失大于等于 50%          | 4 级 | b230.41/2, b230.32/1, s240.321/2             |
| 双耳听力损失大于等于 71dB, 且一侧耳廓缺失大于等于 50%                            | 5 级 | b230.33, s240.321/2                          |
| 双耳听力损失大于等于 56dB, 且一侧耳廓缺失                                    | 5 级 | b230.2Z3, s240.411/2                         |
| 双侧耳廓缺失  | 5 级 | s240.413                                     |
| 一侧耳廓缺失, 且另一侧耳廓缺失大于等于 50%                                    | 6 级 | s240.411/2, s240.322/1                       |
| 一侧耳廓缺失  | 8 级 | s240.411/2                                   |
| 一侧耳廓缺失大于等于 50%  | 9 级 | s240.321/2                                   |

#### 4.2.6 听功能障碍

表10

| 伤残条目                               | 等级  | 伤残代码                  |
|------------------------------------|-----|-----------------------|
| 双耳听力损失大于等于 91dB                    | 4 级 | b230.43               |
| 双耳听力损失大于等于 81dB                    | 5 级 | b230.3Z3              |
| 一耳听力损失大于等于 91dB, 且另一耳听力损失大于等于 71dB | 5 级 | b230.41/2, b230.32/1  |
| 双耳听力损失大于等于 71dB                    | 6 级 | b230.33               |
| 一耳听力损失大于等于 91dB, 且另一耳听力损失大于等于 56dB | 6 级 | b230.41/2, b230.2Z2/1 |
| 一耳听力损失大于等于 91dB, 且另一耳听力损失大于等于 41dB | 7 级 | b230.41/2, b230.22/1  |
| 一耳听力损失大于等于 71dB, 且另一耳听力损失大于等于 56dB | 7 级 | b230.31/2, b230.2Z2/1 |
| 一耳听力损失大于等于 71dB, 且另一耳听力损失大于等于 41dB | 8 级 | b230.31/2, b230.22/1  |
| 一耳听力损失大于等于 91dB                    | 8 级 | b230.41/2             |

|                                    |      |                       |
|------------------------------------|------|-----------------------|
| 一耳听力损失大于等于 56dB, 且另一耳听力损失大于等于 41dB | 9 级  | b230.2Z1/2, b230.22/1 |
| 一耳听力损失大于等于 71dB                    | 9 级  | b230.31/2             |
| 双耳听力损失大于等于 26dB                    | 10 级 | b230.13               |
| 一耳听力损失大于等于 56dB                    | 10 级 | b230.2Z1/2            |

### 4.3 发声和言语的结构和功能

#### 4.3.1 鼻的结构损伤

表11

| 伤残条目       | 等级   | 伤残代码                       |
|------------|------|----------------------------|
| 外鼻部完全缺失    | 5 级  | s3100.419                  |
| 外鼻部大部分缺失   | 7 级  | s3100.328                  |
| 双侧鼻腔或鼻咽部闭锁 | 8 级  | s3108B.253/ s3300.259      |
| 鼻尖及一侧鼻翼缺失  | 8 级  | s3100.224, s3100A.221/2    |
| 一侧鼻翼缺损     | 9 级  | s3100A.221/2               |
| 单侧鼻腔或鼻孔闭锁  | 10 级 | s3108A.251/2/ s3108B.251/2 |

#### 4.3.2 口腔的结构损伤

表12

| 伤残条目                | 等级   | 伤残代码       |
|---------------------|------|------------|
| 舌缺损大于全舌的 2/3        | 3 级  | s3203.328Z |
| 舌缺损大于全舌的 1/3        | 6 级  | s3203.228  |
| 口腔损伤导致牙齿脱落大于等于 16 枚 | 9 级  | s3200.320  |
| 口腔损伤导致牙齿脱落大于等于 8 枚  | 10 级 | s3200.220  |

#### 4.3.3 发声和言语的功能障碍

本标准中的发声和言语的功能障碍是指语言功能丧失。

表 13

| 伤残条目     | 等级  | 伤残代码           |
|----------|-----|----------------|
| 语言功能完全丧失 | 8 级 | b167.4, b399.4 |

表注：语言功能完全丧失指构成语言的口唇音、齿舌音、口盖音和喉头音的四种语言功能中，有三种以上不能构声、或声带全部切除，或因大脑语言中枢受伤害而患失语症，并须有资格的耳鼻喉科医师出具医疗诊断证明，但不包括任何心理障碍引致的失语。

### 4.4 心血管，免疫和呼吸系统的结构和功能

#### 4.4.1 心脏的结构损伤或功能障碍

表14

| 伤残条目                     | 等级  | 伤残代码                   |
|--------------------------|-----|------------------------|
| 胸部损伤导致心肺联合移植             | 1 级 | s4100.418S, s4301.413S |
| 胸部损伤导致心脏贯通伤修补术后，心电图有明显改变 | 3 级 | s4100.350S;b410.2      |
| 胸部损伤导致心肌破裂修补             | 8 级 | s41008.148             |

#### 4.4.2 脾结构损伤

表15

| 伤残条目      | 等级  | 伤残代码      |
|-----------|-----|-----------|
| 腹部损伤导致脾切除 | 8 级 | s4203.419 |

|             |      |           |
|-------------|------|-----------|
| 腹部损伤导致脾部分切除 | 9 级  | s4203.228 |
| 腹部损伤导致脾破裂修补 | 10 级 | s4203.148 |

#### 4.4.3 肺的结构损伤

表16

| 伤残条目          | 等级  | 伤残代码        |
|---------------|-----|-------------|
| 胸部损伤导致一侧全肺切除  | 4 级 | s4301.411/2 |
| 胸部损伤导致双侧肺叶切除  | 4 级 | s43018A.823 |
| 胸部损伤导致同侧双肺叶切除 | 5 级 | s43018A.321 |
| 胸部损伤导致肺叶切除    | 7 级 | s43018A.828 |

#### 4.4.4 胸廓的结构损伤

本标准中的胸廓的结构损伤是指肋骨骨折或缺失。

表 17

| 伤残条目                | 等级   | 伤残代码        |
|---------------------|------|-------------|
| 胸部损伤导致大于等于 12 根肋骨骨折 | 8 级  | s4302A.350  |
| 胸部损伤导致大于等于 8 根肋骨骨折  | 9 级  | s4302A.250  |
| 胸部损伤导致大于等于 4 根肋骨缺失  | 9 级  | s4302A.120Z |
| 胸部损伤导致大于等于 4 根肋骨骨折  | 10 级 | s4302A.150  |
| 胸部损伤导致大于等于 2 根肋骨缺失  | 10 级 | s4302A.120  |

#### 4.5 消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能

##### 4.5.1 咀嚼和吞咽功能障碍

咀嚼是指用后牙（如磨牙）碾、磨或咀嚼食物的功能。吞咽是指通过口腔、咽和食道把食物和饮料以适宜的频率和速度送入胃中的功能。

表 18

| 伤残条目        | 等级  | 伤残代码             |
|-------------|-----|------------------|
| 咀嚼、吞咽功能完全丧失 | 1 级 | b5102.4, b5105.4 |

表注：咀嚼、吞咽功能丧失指由于牙齿以外的原因引起器质障碍或机能障碍，以致不能作咀嚼、吞咽运动，除流质食物外不能摄取或吞咽的状态。

##### 4.5.2 肠的结构损伤

表19

| 伤残条目                       | 等级  | 伤残代码              |
|----------------------------|-----|-------------------|
| 腹部损伤导致小肠切除大于等于 90%         | 1 级 | s5400.328Z        |
| 腹部损伤导致小肠切除大于等于 75%，合并短肠综合症 | 2 级 | s5400.328;b5152.3 |
| 腹部损伤导致小肠切除大于等于 75%         | 4 级 | s5400.328         |

续表19

| 伤残条目                           | 等级   | 伤残代码   |
|--------------------------------|------|--|
| 腹部或骨盆部损伤导致全结肠、直肠、肛门结构切除，回肠造瘘   | 4 级  | s5401.419, s8105.158                         |
| 腹部或骨盆部损伤导致直肠、肛门切除，且结肠部分切除，结肠造瘘 | 5 级  | s5401B.419, s598A.419, s5401A.228, s8105.158 |
| 腹部损伤导致小肠切除大于等于 50%,且包括回盲部切除    | 6 级  | s5400.327, s5400C.419, s5408A.419            |
| 腹部损伤导致小肠切除大于等于 50%             | 7 级  | s5400.326                                    |
| 腹部损伤导致结肠切除大于等于 50%             | 7 级  | s5401A.328                                   |
| 腹部损伤导致结肠部分切除                   | 8 级  | s5401A.228                                   |
| 骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤，且遗留永久性乙状结肠造口    | 9 级  | s5401B.189, s598A.189, s8105.158             |
| 骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤，且瘢痕形成           | 10 级 | s5401B.189, s598A.189;b820.1                 |

##### 4.5.3 胃结构损伤

表20



| 伤残条目             | 等级 | 伤残代码     |
|------------------|----|----------|
| 腹部损伤导致全胃切除       | 4级 | s530.419 |
| 腹部损伤导致胃切除大于等于50% | 7级 | s530.328 |

#### 4.5.4 胰结构损伤或代谢功能障碍

本标准中的代谢功能障碍是指胰岛素依赖。

表 21

| 伤残条目                      | 等级 | 伤残代码                 |
|---------------------------|----|----------------------|
| 腹部损伤导致胰完全切除               | 1级 | s550.419             |
| 腹部损伤导致胰切除大于等于50%，且伴有胰岛素依赖 | 3级 | s550.328;b5408.4     |
| 腹部损伤导致胰头、十二指肠切除           | 4级 | s550.226, s5400A.419 |
| 腹部损伤导致胰切除大于等于50%          | 6级 | s550.328             |
| 腹部损伤导致胰部分切除               | 8级 | s550.128             |

#### 4.5.5 肝结构损伤

表22

| 伤残条目             | 等级 | 伤残代码      |
|------------------|----|-----------|
| 腹部损伤导致肝切除大于等于75% | 2级 | s560.328Y |
| 腹部损伤导致肝切除大于等于50% | 5级 | s560.328  |
| 腹部损伤导致肝部分切除      | 8级 | s560.128  |

### 4.6 泌尿和生殖系统有关的结构和功能

#### 4.6.1 泌尿系统的结构损伤

表23

| 伤残条目                    | 等级 | 伤残代码                     |
|-------------------------|----|--------------------------|
| 腹部损伤导致双侧肾切除             | 1级 | s6100.413                |
| 腹部损伤导致孤肾切除              | 1级 | s6100A.411/2             |
| 骨盆部损伤导致双侧输尿管缺失          | 5级 | s6101.413                |
| 骨盆部损伤导致双侧输尿管闭锁          | 5级 | s6101.453                |
| 骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失，另一侧输尿管闭锁 | 5级 | s6101.411/2, s6101.452/1 |
| 骨盆部损伤导致膀胱切除             | 5级 | s6102.419                |
| 骨盆部损伤导致尿道闭锁             | 5级 | s6103.459                |
| 骨盆部损伤一侧输尿管缺失，另一侧输尿管严重狭窄 | 7级 | s6101.411/2, s6101.342/1 |

续表23

| 伤残条目                    | 等级  | 伤残代码                     |
|-------------------------|-----|--------------------------|
| 骨盆部损伤一侧输尿管闭锁，另一侧输尿管严重狭窄 | 7级  | s6101.451/2, s6101.342/1 |
| 腹部损伤导致一侧肾切除             | 8级  | s6100.411/2              |
| 骨盆部损伤双侧输尿管严重狭窄          | 8级  | s6101.343                |
| 骨盆部损伤一侧输尿管缺失，另一侧输尿管狭窄   | 8级  | s6101.411/2, s6101.242/1 |
| 骨盆部损伤一侧输尿管闭锁，另一侧输尿管狭窄   | 8级  | s6101.451/2, s6101.242/1 |
| 腹部损伤导致一侧肾部分切除           | 9级  | s6100.121/2              |
| 骨盆部损伤一侧输尿管缺失            | 9级  | s6101.411/2              |
| 骨盆部损伤一侧输尿管闭锁            | 9级  | s6101.451/2              |
| 骨盆部损伤导致尿道狭窄             | 9级  | s6103.248                |
| 骨盆部损伤导致膀胱部分切除           | 9级  | s6102.128                |
| 腹部损伤导致肾破裂修补             | 10级 | s6100.148                |
| 骨盆部损伤一侧输尿管严重狭窄          | 10级 | s6101.341/2              |
| 骨盆部损伤膀胱破裂修补             | 10级 | s6102.148                |

#### 4.6.2 生殖系统的结构损伤

表24

| 伤残条目                      | 等级  | 伤残代码                     |
|---------------------------|-----|--------------------------|
| 会阴部损伤导致双侧睾丸缺失             | 3级  | s6304.413                |
| 会阴部损伤导致双侧睾丸完全萎缩           | 3级  | s6304.443                |
| 会阴部损伤导致一侧睾丸缺失, 另一侧睾丸完全萎缩  | 3级  | s6304.411/2, s6304.442/1 |
| 会阴部损伤导致阴茎体完全缺失            | 4级  | s63051.419               |
| 会阴部损伤导致阴道闭锁               | 5级  | s63033.257               |
| 会阴部损伤导致阴茎体缺失大于 50%        | 5级  | s63051.324               |
| 会阴部损伤导致双侧输精管缺失            | 6级  | s6308.413                |
| 会阴部损伤导致双侧输精管闭锁            | 6级  | s6308.453                |
| 会阴部损伤导致一侧输精管缺失, 另一侧输精管闭锁  | 6级  | s6308.411/2, s6308.452/1 |
| 骨盆部损伤导致子宫切除               | 7级  | s6301.419                |
| 胸部损伤导致女性双侧乳房缺失            | 7级  | s6302.413                |
| 胸部损伤导致女性一侧乳房缺失, 另一侧乳房部分缺失 | 8级  | s6302.411/2, s6302.221/2 |
| 骨盆部损伤导致子宫部分切除             | 9级  | s6301.228                |
| 胸部损伤导致女性一侧乳房缺失            | 9级  | s6302.411/2              |
| 骨盆部损伤导致子宫破裂修补             | 10级 | s6301.148                |
| 会阴部损伤导致一侧睾丸缺失             | 10级 | s6304.411/2              |
| 会阴部损伤导致一侧睾丸完全萎缩           | 10级 | s6304.441/2              |
| 会阴部损伤导致一侧输精管缺失            | 10级 | s6308.411/2              |
| 会阴部损伤导致一侧输精管闭锁            | 10级 | s6308.451/2              |

#### 4.7 神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能

##### 4.7.1 头颈部的结构损伤

表25

| 伤残条目                      | 等级 | 伤残代码                               |
|---------------------------|----|------------------------------------|
| 双侧上颌骨完全缺失                 | 2级 | s7101A.413                         |
| 一侧上颌骨及对侧下颌骨完全缺失           | 2级 | s7101A.411/2, s7101B.412/1         |
| 双侧下颌骨完全缺失                 | 2级 | s7101B.413                         |
| 一侧上颌骨完全缺失                 | 3级 | s7101A.411/2                       |
| 同侧上、下颌骨完全缺失               | 3级 | s7101A.411/2, s7101B.411/2         |
| 一侧下颌骨完全缺失                 | 3级 | s7101B.411/2                       |
| 上颌骨、下颌骨缺损, 且牙齿脱落大于等于 24 枚 | 3级 | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320Y |

续表25

| 伤残条目  | 等级  | 伤残代码                               |
|---|-----|------------------------------------|
| 一侧上颌骨缺损大于等于 50%, 且口腔、颜面部软组织缺损大于 20cm <sup>2</sup>       | 4级  | s7101A.321/2, s7108.328            |
| 一侧下颌骨缺损大于等于 6cm, 且口腔、颜面部软组织缺损大于 20cm <sup>2</sup>       | 4级  | s7101B.321/2, s7108.328            |
| 面部部洞穿性缺损大于 20cm <sup>2</sup>                            | 4级  | s7108.328, s8100B.358              |
| 一侧上颌骨缺损大于 25%, 小于 50%, 且口腔、颜面部软组织缺损大于 10cm <sup>2</sup> | 5级  | s7101A.221/2Z, s7108.228           |
| 一侧下颌骨缺损大于等于 4cm, 且口腔、颜面部软组织缺损大于 10cm <sup>2</sup>       | 5级  | s7101B.221/2, s7108.228            |
| 上颌骨、下颌骨缺损, 且牙齿脱落大于等于 20 枚                               | 5级  | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320Z |
| 一侧上颌骨缺损等于 25%, 且口腔、颜面部软组织缺损大于 10cm <sup>2</sup>         | 6级  | s7101A.221/2, s7108.228            |
| 面部软组织缺损大于 20cm <sup>2</sup> , 且伴发涎瘘                     | 6级  | s7108.328, s8100B.258              |
| 上颌骨、下颌骨缺损, 且牙齿脱落大于等于 16 枚                               | 7级  | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320  |
| 上颌骨、下颌骨缺损, 且牙齿脱落大于等于 12 枚                               | 8级  | s7101A.223, s7101B.223, s3200.220Y |
| 上颌骨、下颌骨缺损, 且牙齿脱落大于等于 8 枚                                | 9级  | s7101A.223, s7101B.223, s3200.220  |
| 颅骨缺损大于等于 6cm <sup>2</sup>                               | 10级 | s7100.228                          |
| 上颌骨、下颌骨缺损, 且牙齿脱落大于等于 4 枚                                | 10级 | s7101A.123, s7101B.123, s3200.120  |

##### 4.7.2 头颈部关节功能障碍

表26

| 伤残条目              | 等级  | 伤残代码                |
|-------------------|-----|---------------------|
| 单侧颞下颌关节强直, 张口困难Ⅲ度 | 6级  | s7103A.881/2;b710.3 |
| 双侧颞下颌关节强直, 张口困难Ⅲ度 | 6级  | s7103A.883;b710.3   |
| 双侧颞下颌关节强直, 张口困难Ⅱ度 | 8级  | s7103A.883;b710.2   |
| 单侧颞下颌关节强直, 张口困难Ⅰ度 | 10级 | s7103A.881/2;b710.1 |

表注: 张口困难判定及测量方法是以患者自身的食指、中指、无名指并列垂直置入上、下中切牙切缘间测量。正常张口度指张口时上述三指可垂直置入上、下切牙切缘间(相当于4.5cm左右); 张口困难Ⅰ度指大张口时, 只能垂直置入食指和中指(相当于3cm左右); 张口困难Ⅱ度指大张口时, 只能垂直置入食指(相当于1.7cm左右); 张口困难Ⅲ度指大张口时, 上、下切牙间距小于食指之横径。

#### 4.7.3 上肢的结构损伤, 手功能或关节功能障碍

表27

| 伤残条目                  | 等级  | 伤残代码  |
|-----------------------|-----|---|
| 双手完全缺失                | 4级  | s7302.413   |
| 双手完全丧失功能              | 4级  | s7302.883;b710.4  |
| 一手完全缺失, 另一手完全丧失功能     | 4级  | s7302.411/2,<br>s7302.882/1;b710.4                          |
| 双手缺失(或丧失功能)大于等于90%    | 5级  | s7302.323Y/ s7302.883;b710.3Y                               |
| 双手缺失(或丧失功能)大于等于70%    | 6级  | s7302.323Z/ s7302.883;b710.3Z                               |
| 双手缺失(或丧失功能)大于等于50%    | 7级  | s7302.323/ s7302.883;b710.3                                 |
| 一上肢三大关节中, 有两个关节完全丧失功能 | 7级  | s7201.881/2, s73001.881/2,<br>s73011.881/2;b7100.4, b7101.3 |
| 双手缺失(或丧失功能)大于等于30%    | 8级  | s7302.223/ s7302.883;b710.2                                 |
| 一上肢三大关节中, 有一个关节完全丧失功能 | 8级  | s7201.881/2, s73001.881/2,<br>s73011.881/2;b7100.4          |
| 双上肢长度相差大于等于10cm       | 9级  | s730.363  |
| 双手缺失(或丧失功能)大于等于10%    | 9级  | s7302.123Z/ s7302.883;b710.1Z                               |
| 双上肢长度相差大于等于4cm        | 10级 | s730.263  |

续表27

| 伤残条目                           | 等级  | 伤残代码   |
|--------------------------------|-----|--|
| 一上肢三大关节中, 因骨折累及关节面导致一个关节部分丧失功能 | 10级 | s7201.851/2, s73001.851/2,<br>s73011.851/2;b7100.2 |

表注: 手缺失和丧失功能的计算: 一手拇指占一手功能的36%, 其中末节和近节指节各占18%; 食指、中指各占一手功能的18%, 其中末节指节占8%, 中节指节占7%, 近节指节占3%; 无名指和小指各占一手功能的9%, 其中末节指节占4%, 中节指节占3%, 近节指节占2%。一手掌占一手功能的10%, 其中第一掌骨占4%, 第二、第三掌骨各占2%, 第四、第五掌骨各占1%。本标准中, 双手缺失或丧失功能的程度是按前面方式累加计算的结果。

#### 4.7.4 骨盆部的结构损伤

表28

| 伤残条目                     | 等级  | 伤残代码                  |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 骨盆环骨折, 且两下肢相对长度相差大于等于8cm | 7级  | s7400.259, s750.363   |
| 髌白骨折, 且两下肢相对长度相差大于等于8cm  | 7级  | s7701A.259, s750.363  |
| 骨盆环骨折, 且两下肢相对长度相差大于等于6cm | 8级  | s7400.259, s750.263Z  |
| 髌白骨折, 且两下肢相对长度相差大于等于6cm  | 8级  | s7701A.259, s750.263Z |
| 骨盆环骨折, 且两下肢相对长度相差大于等于4cm | 9级  | s7400.259, s750.263   |
| 髌白骨折, 且两下肢相对长度相差大于等于4cm  | 9级  | s7701A.259, s750.263  |
| 骨盆环骨折, 且两下肢相对长度相差大于等于2cm | 10级 | s7400.259, s750.163   |
| 髌白骨折, 且两下肢相对长度相差大于等于2cm  | 10级 | s7701A.259, s750.163  |

#### 4.7.5 下肢的结构损伤, 足功能或关节功能障碍

表29

| 伤残条目                           | 等级  | 伤残代码  |
|--------------------------------|-----|---|
| 双足跗跖关节以上缺失                     | 6级  | s75021A.4136  |
| 双下肢长度相差大于等于 8cm                | 7级  | s750.363  |
| 双足足弓结构完全破坏                     | 7级  | s75028A.443   |
| 一足跗跖关节以上缺失                     | 7级  | s75021A.411/26  |
| 一下肢三大关节中, 有两个关节完全丧失功能          | 7级  | s75001.881/2, s75011.881/2, s75021.881/2;b7100.4, b7101.3 |
| 双下肢长度相差大于等于 6cm                | 8级  | s750.263Z   |
| 一足足弓结构完全破坏, 另一足足弓结构破坏大于等于 1/3  | 8级  | s75028A.441/2, s75028A.242/1                              |
| 双足足趾完全缺失                       | 8级  | s75020A.413   |
| 一下肢三大关节中, 有一个关节完全丧失功能          | 8级  | s75001.881/2, s75011.881/2, s75021.881/2;b7100.4          |
| 双足足趾完全丧失功能                     | 8级  | s75020A.883;b710.4  |
| 双下肢长度相差大于等于 4cm                | 9级  | s750.263  |
| 一足足弓结构完全破坏                     | 9级  | s75028A.441/2   |
| 双足足趾中, 大于等于五趾完全缺失              | 9级  | s75020A.323   |
| 一足足趾完全丧失功能                     | 9级  | s75020A.481/2;b710.4                                      |
| 双下肢长度相差大于等于 2cm                | 10级 | s750.163  |
| 一足足弓结构破坏大于等于 1/3               | 10级 | s75028A.241/2   |
| 双足足趾中, 大于等于两趾完全缺失              | 10级 | s75020A.223   |
| 一下肢三大关节中, 因骨折累及关节面导致一个关节部分丧失功能 | 10级 | s75001.851/2, s75011.851/2, s75021.851/2;b7100.2          |

表注: ① 足弓结构破坏: 指意外损伤导致的足弓缺失或丧失功能。

② 足弓结构完全破坏指足的内、外侧纵弓和横弓结构完全破坏, 包括缺失和丧失功能; 足弓 1/3 结构破坏指足三弓的任一弓的结构破坏。

③ 足趾缺失: 指自趾关节以上完全切断。

#### 4.7.6 四肢的结构损伤, 肢体功能或关节功能障碍

表30

| 伤残条目                                  | 等级 | 伤残代码   |
|---------------------------------------|----|--|
| 三肢以上缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上)             | 1级 | s73011.4136, s75021.411/26/<br>s73011.411/26, s75021.4136  |
| 二肢缺失(上肢在腕关节以上, 下肢在踝关节以上), 且第三肢完全丧失功能  | 1级 | s73011.4136, s750.881/2;b760.4/<br>s75021.4136, s730.881/2;b760.4/<br>s73011.411/26/ s75021.411/26,<br>s750.881/2/ s730.881/2;b760.4 |
| 一肢缺失(上肢在腕关节以上, 下肢在踝关节以上), 且另二肢完全丧失功能  | 1级 | s73011.411/26/ s75021.411/26,<br>s750.881/2/ s730.881/2, s730.882/1/<br>s750.883/1;b760.4  |
| 三肢以上完全丧失功能                            | 1级 | s730.883, s750.881/2/ s730.881/2,<br>s750.883;b760.4   |
| 二肢缺失(上肢在肘关节以上, 下肢在膝关节以上)              | 2级 | s73001.4136/ s75011.4136/<br>s73001.411/26/ s75011.411/26  |
| 一肢缺失(上肢在肘关节以上, 下肢在膝关节以上), 且另一肢完全丧失功能  | 2级 | s73001.411/26/ s75011.411/26,<br>s750.882/1/ s730.882/1;b760.4   |
| 二肢完全丧失功能                              | 2级 | s730.883/ s750.883/ s730.881/2/<br>s750.881/2;b760.4   |
| 二肢缺失(上肢在腕关节以上, 下肢在踝关节以上)              | 3级 | s73011.4136/ s75021.4136/<br>s73011.411/26/ s75021.411/26  |
| 一肢缺失(上肢在腕关节以上, 下肢在踝关节以上), 且另一肢完全丧失功能  | 3级 | s73011.411/26/ s75021.411/26,<br>s750.882/1/ s730.882/1;b760.4   |
| 两上肢、或两下肢、或一上肢及一下肢, 各有三大关节中的两个关节完全丧失功能 | 4级 | s7201.881/2, s73001.881/2,<br>s73011.881/2;b7100.4, b7101.3/<br>s75001.881/2, s75011.881/2,  |

|                          |     |  |
|--------------------------|-----|--|
|                          |     | s75021.881/2;b7100.4, b7101.3  |
| 一肢缺失(上肢在肘关节以上, 下肢在膝关节以上) | 5 级 | s73001.411/26/ s75011.411/26   |
| 一肢完全丧失功能                 | 5 级 | s730.881/2/ s750.881/2;b760.4  |
| 一肢缺失(上肢在腕关节以上, 下肢在踝关节以上) | 6 级 | s73011.411/26/ s75021.411/26   |
| 四肢长骨一骺板以上粉碎性骨折           | 9 级 | s73008A.451/2/ s73008B.451/2/<br>s73008C.451/2/ s75008A.451/2/<br>s75008B.451/2/ s75008C.451/2 |

表注：① 骺板：骺板的定义只适用于儿童，四肢长骨骺板骨折可能影响肢体发育，如果存在肢体发育障碍的，应当另行评定伤残等级。

② 肢体丧失功能指意外损伤导致肢体三大关节（上肢腕关节、肘关节、肩关节或下肢踝关节、膝关节、髋关节）功能的丧失。

③ 关节功能的丧失指关节永久完全僵硬、或麻痹、或关节不能随意识活动。

#### 4.7.7 脊柱结构损伤和关节活动功能障碍

本标准中的脊柱结构损伤是指颈椎或腰椎的骨折脱位，本标准中的关节活动功能障碍是指颈部或腰部活动度丧失。

表 31

| 伤残条目                                  | 等级  | 伤残代码  |
|---------------------------------------|-----|---|
| 脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合，且颈部或腰部活动度丧失大于等于 75% | 7 级 | s76000.250/ s76002.250,<br>s76000.240/ s76002.240;<br>b710.3Z |

续表 31

| 伤残条目                                  | 等级  | 伤残代码   |
|---------------------------------------|-----|--|
| 脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合，且颈部或腰部活动度丧失大于等于 50% | 8 级 | s76000.250/ s76002.250,<br>s76000.240/ s76002.240;<br>b710.3 |
| 脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合，且颈部或腰部活动度丧失大于等于 25% | 9 级 | s76000.250/ s76002.250,<br>s76000.240/ s76002.240;<br>b710.2 |

#### 4.7.8 肌肉力量功能障碍

肌肉力量功能是指与肌肉或肌群收缩产生力量有关的功能。本标准中的肌肉力量功能障碍是指四肢瘫、偏瘫、截瘫或单瘫。

表 32

| 伤残条目                | 等级  | 伤残代码   |
|---------------------|-----|--|
| 四肢瘫（三肢以上肌力小于等于 3 级） | 1 级 | s730.883, s750.883;b7304.1,<br>s730.881/2/ s750.881/2/<br>s730.882/1/ s750.882/1;b7301.2 |
| 四肢瘫（二肢以上肌力小于等于 2 级） | 2 级 | s730.883, s750.883;b7304.1,<br>s730.881/2/ s750.881/2;b7301.3                            |
| 四肢瘫（二肢以上肌力小于等于 3 级） | 3 级 | s730.883, s750.883;b7304.1,<br>s730.881/2/ s750.881/2;b7301.2                            |
| 四肢瘫（二肢以上肌力小于等于 4 级） | 4 级 | s730.883, s750.883;b7304.1,<br>s730.881/2/ s750.881/2;b7301.1                            |
| 偏瘫（肌力小于等于 2 级）      | 2 级 | s730.881/2, s750.881/2,<br>s760.881/2;b7302.3  |
| 偏瘫（肌力小于等于 3 级）      | 3 级 | s730.881/2, s750.881/2,<br>s760.881/2;b7302.2  |

|                        |     |  |
|------------------------|-----|--|
| 偏瘫（一肢肌力小于等于 2 级）       | 5 级 | s730.881/2, s750.881/2, s760.881/2; b7302.1, b7301.3 |
| 偏瘫（一肢肌力小于等于 3 级）       | 6 级 | s730.881/2, s750.881/2, s760.881/2; b7302.1, b7301.2 |
| 偏瘫（一肢肌力小于等于 4 级）       | 7 级 | s730.881/2, s750.881/2, s760.881/2; b7302.1, b7301.1 |
| 截瘫（肌力小于等于 2 级）         | 2 级 | s760.887, s750.883; b7303.3                          |
| 截瘫（肌力小于等于 3 级）         | 3 级 | s760.887, s750.883; b7303.2                          |
| 截瘫（一肢肌力小于等于 2 级）       | 5 级 | s760.887, s750.883; b7303.1, s750.881/2; b7301.3     |
| 截瘫（一肢肌力小于等于 3 级）       | 6 级 | s760.887, s750.883; b7303.1, s750.881/2; b7301.2     |
| 截瘫（一肢肌力小于等于 4 级）       | 7 级 | s760.887, s750.883; b7303.1, s750.881/2; b7301.1     |
| 单瘫（肌力小于等于 2 级）         | 5 级 | s730.881/2/ s750.881/2; b7301.3                      |
| 单瘫（肌力小于等于 3 级）         | 6 级 | s730.881/2/ s750.881/2; b7301.2                      |
| 单瘫（肌力小于等于 4 级）         | 8 级 | s730.881/2/ s750.881/2; b7301.1                      |
| 截瘫(肌力小于等于 2 级)且大便和小便失禁 | 1 级 | s760.887, s750.883; b7303.3, b525.4, b620.4          |

表注：① 偏瘫指一侧上下肢的瘫痪。

② 截瘫指脊髓损伤后，受伤平面以下双侧肢体感觉、运动、反射等消失和膀胱、肛门括约肌功能丧失的病症。

③ 单瘫指一个肢体或肢体的某一部分瘫痪。

④ 肌力：为判断肢体瘫痪程度，将肌力分级划分为 0-5 级。

0 级：肌肉完全瘫痪，毫无收缩。

1 级：可看到或触及肌肉轻微收缩，但不能产生动作。

2 级：肌肉在不受重力影响下，可进行运动，即肢体能在床面上移动，但不能抬高。

3 级：在和地心引力相反的方向中尚能完成其动作，但不能对抗外加的阻力。

4 级：能对抗一定的阻力，但较正常人为低。

5 级：正常肌力。

## 4.8 皮肤和有关的结构和功能

### 4.8.1 头颈部皮肤结构损伤和修复功能障碍

皮肤的修复功能是指修复皮肤破损和其他损伤的功能。本标准中的皮肤修复功能障碍是指瘢痕形成。

表 33

| 伤残条目                                     | 等级  | 伤残代码                       |
|--|-----|----------------------------|
| 头颈部 III 度烧伤，面积大于等于全身体表面积的 8%             | 2 级 | s8100.178Z                 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的 90%        | 2 级 | s8100B.848; b820.3U        |
| 颈部皮肤损伤导致瘢痕形成，颈部活动度完全丧失                   | 3 级 | s8100.848; b820.3, b7653.4 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的 80%        | 3 级 | s8100B.848; b820.3V        |
| 颈部皮肤损伤导致瘢痕形成，颈部活动度丧失大于等于 75%             | 4 级 | s8100.848; b820.3, b7653.3 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的 60%        | 4 级 | s8100B.848; b820.3Y        |
| 头颈部 III 度烧伤，面积大于等于全身体表面积的 5%，且小于 8%      | 5 级 | s8100.178                  |
| 颈部皮肤损伤导致瘢痕形成，颈部活动度丧失大于等于 50%             | 5 级 | s8100.848; b820.2, b7653.3 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的 40%        | 5 级 | s8100B.848; b820.2X        |
| 头部撕脱伤后导致头皮缺失，面积大于等于头皮面积的 20%             | 6 级 | s8100A.128                 |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的 20%        | 6 级 | s8100B.848; b820.2         |
| 颈部皮肤损伤导致颈前三角区瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于颈前三角区面积的 75%  | 7 级 | s8100.344Z; b820.3         |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于 24cm <sup>2</sup> | 7 级 | s8100B.848; b820.1Z        |
| 头颈部 III 度烧伤，面积大于等于全身体表面积的 2%，且小于 5%      | 8 级 | s8100.078                  |
| 颈部皮肤损伤导致颈前三角区瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于颈前三角区面积的 50%  | 8 级 | s8100.344; b820.3          |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成，且瘢痕面积大于等于 18cm <sup>2</sup> | 8 级 | s8100B.848; b820.0V        |

|  |      |   |
|--|------|---|
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于 12cm <sup>2</sup> 或面部线条状瘢痕大于等于 20cm | 9 级  | s8100B.848;b820.0X/<br>s8100B.858;b820.0X |
| 面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于 6cm <sup>2</sup> 或面部线条状瘢痕大于等于 10cm  | 10 级 | s8100B.848;b820.0Z/<br>s8100B.858;b820.0Z |

表注:① 瘢痕:指创面愈合后的增生性瘢痕,不包括皮肤平整、无明显质地改变的萎缩性瘢痕或疤痕。下同。

② 面部的范围和瘢痕面积的计算:面部的范围指上至发际、下至下颌下缘、两侧至下颌支后缘之间的区域,包括额部、眼部、眶部、鼻部、口唇部、颞部、颧部、颊部和腮腺咬肌部。面部瘢痕面积的计算采用全面部和 5 等分面部以及实测瘢痕面积的方法,分别计算瘢痕面积。面部多处瘢痕,其面积可以累加计算。

③ 颈前三角区:两边为胸锁乳突肌前缘,底为舌骨体上缘及下颌骨下缘。

#### 4.8.2 各部位皮肤结构损伤和修复功能障碍

表34

| 伤残条目                            | 等级  | 伤残代码                               |
|---------------------------------|-----|------------------------------------|
| 躯干及四肢 III 度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的 60% | 1 级 | s8105.370, s8102.370,<br>s8104.370 |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 90% | 1 级 | s810.840;b820.3T                   |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 80% | 2 级 | s810.840;b820.3U                   |

续表34

| 伤残条目                            | 等级  | 伤残代码                                  |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 躯干及四肢 III 度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的 40% | 3 级 | s8105.270, s8102.270,<br>s8104.270    |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 70% | 3 级 | s810.840;b820.3W                      |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 60% | 4 级 | s810.840;b820.3Y                      |
| 躯干及四肢 III 度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的 20% | 5 级 | s8105.170Z, s8102.170Z,<br>s8104.170Z |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 50% | 5 级 | s810.840;b820.3                       |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 40% | 6 级 | s810.848;b820.2X                      |
| 腹部损伤导致腹壁缺损面积大于等于腹壁面积的 25%       | 6 级 | s8105.228                             |
| 躯干及四肢 III 度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的 10% | 7 级 | s8105.170, s8102.170,<br>s8104.170    |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 30% | 7 级 | s810.848;b820.2Z                      |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 20% | 8 级 | s810.848;b820.1Y                      |
| 皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的 5%  | 9 级 | s810.848;b820.1                       |

表注:①全身皮肤瘢痕面积的计算:按皮肤瘢痕面积占全身体表面积的百分数来计算,即中国新九分法:在 100%的体表总面积中:头颈部占 9%(9×1)(头部、面部、颈部各占 3%);双上肢占 18%(9×2)(双上臂 7%,双前臂 6%,双手 5%);躯干前后包括会阴占 27%(9×3)(前躯 13%,后躯 13%,会阴 1%);双下肢(含臀部)占 46%(双臀 5%,双大腿 21%,双小腿 13%,双足 7%)(9×5+1)(女性双足和臀各占 6%)。

② 烧伤面积和烧伤深度:烧伤面积的计算按中国新九分法,烧伤深度按三度四分法。III 度烧伤指烧伤深达皮肤全层甚至达到皮下、肌肉和骨骼。烧伤事故不包括冻伤、吸入性损伤(又称呼吸道烧伤)和电击伤。烧伤后按烧伤面积、深度评定伤残等级,待医疗终结后,可以依据造成的功能障碍程度、皮肤瘢痕面积大小评定伤残等级,最终的伤残等级以严重者为重。

**附 录 A**  
**(规范性附录)**  
**人身保险伤残评定标准编码规则**

**A. 1 概述**

人身保险伤残评定标准采用世界卫生组织《国际功能、残疾和健康分类》(以下简称“ICF”)的有关功能和残疾的分类理论与方法,建立编码原则,对“神经系统的结构和精神功能”、“眼,耳和有关的结构和功能”、“发声和言语的结构和功能”、“心血管,免疫和呼吸系统的结构和功能”、“消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能”、“泌尿和生殖系统有关的结构和功能”、神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能”和“皮肤和有关的结构和功能”8 大类 281 项人身保险伤残条目进行编码。

**A. 2 字母和数字的含义**

人身保险伤残评定标准主要包括两个成份:身体功能和身体结构,在每种成份的编码前均指定一个首字母。

- b 用于身体功能
- s 用于身体结构

紧跟字母 b 和 s 是编码数字,开始是章数(1 位数字),接着是二级水平(2 位数字)、第三和四级水平(各为 1 位数字)。如下例所示:

- |        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| s7     | 与运动相关的结构 | (1 级水平类目) |
| s730   | 上肢的结构    | (2 级水平类目) |
| s7302  | 手的结构     | (3 级水平类目) |
| s73001 | 上臂的关节    | (4 级水平类目) |

根据人身保险伤残评定标准中伤残条目的需要,可以应用任何级别的编码数字。任何个体在每一水平上可以有不止一种编码,它们可以是相互独立的或是彼此间相互联系的。

**A. 3 分类级别的含义**

人身保险伤残评定标准按照 ICF 分为 8 个大类,每个大类分为身体结构一级分类和身体功能一级分类,在身体结构或身体功能的一级分类下又分为二级或三级或四级小类。人身保险伤残评定标准中涉及 ICF 的具体内容如表 A1。

**表 A1**

| 大类           | 身体结构         |  | 身体功能       |   |
|--------------|--------------|--|------------|---|
|              | 一级分类         | 二级或三级或四级分类   | 一级分类       | 二级或三级或四级分类  |
| 神经系统的结构和精神功能 | s1 神经系统的结构   | s110 脑的结构  | b1 精神功能    | b110 意识功能<br>b117 智力功能<br>b167 语言精神功能<br>b198 其他特指的精神功能 |
| 眼、耳和有关的结构和功能 | s2 眼、耳和有关的结构 | s220 眼球的结构<br>s2204 眼球的晶状体<br>s2301 眼睑<br>s240 外耳的结构 | b2 感觉功能和痛觉 | b210 视功能<br>b2101 视野功能<br>b230 听功能                      |



| 大类                  | 身体结构                 |  | 身体功能                |  |
|---------------------|----------------------|--|---------------------|--|
|                     | 一级分类                 | 二级或三级或四级分类   | 一级分类                | 二级或三级或四级分类   |
| 发声和言语的结构和功能         | s3 涉及发声和言语的结构        | s3100 外鼻<br>s3100A 鼻翼<br>s3108A 鼻孔<br>s3108B 鼻腔<br>s3200 牙齿<br>s3203 舌<br>s3300 鼻咽<br>s3400 声带   | b3 发声和言语功能          | b399 未特指的语言和发声功能   |
| 心血管,免疫和呼吸系统的结构和功能   | s4 心血管、免疫和呼吸系统的结构    | s4100 心脏<br>s41008 特指心肌<br>s4203 脾<br>s4301 肺<br>s43018A 特指肺叶<br>s4302A 肋骨   | b4 心血管、血液、免疫和呼吸系统功能 | b410 心脏功能  |
| 消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能 | s5 与消化、代谢和内分泌系统有关的结构 | s530 胃的结构<br>s5400 小肠<br>s5400A 十二指肠<br>s5400C 回肠<br>s5401 大肠<br>s5401A 结肠<br>s5401B 直肠<br>s5408A 特指盲肠<br>s550 胰的结构<br>s560 肝的结构<br>s598A 特指肛门 | b5 消化、代谢和内分泌系统功能    | b5102 咀嚼<br>b5105 吞咽<br>b5152 吸收养分<br>b525 排便功能<br>b5408 其他特指的一般代谢功能 |
| 泌尿和生殖系统有关的结构和功能     | s6 与泌尿和生殖系统有关的结构     | s6100 肾<br>s6101 输尿管<br>s6102 膀胱<br>s6103 尿道<br>s6301 子宫的结构<br>s6302 乳房和乳头<br>s63033 阴道<br>s6304 睾丸<br>s63051 阴茎体<br>s6308 特指输精管               | b6 泌尿生殖和生育功能        | b620 排尿功能  |

| 大类                | 身体结构        |  | 身体功能            |   |
|-------------------|-------------|--|-----------------|---|
|                   | 一级分类        | 二级或三级或四级分类   | 一级分类            | 二级或三级或四级分类  |
| 神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能 | s7 与运动有关的结构 | s7100 颅骨<br>s7101A 上颌骨<br>s7101B 下颌骨<br>s7103A 颞下颌关节<br>s7108 特指面部软组织<br>s7201 肩部关节<br>s730 上肢的结构<br>s73001 上臂关节<br>s73008A 肱骨髁板<br>s73008B 尺骨髁板<br>s73008C 桡骨髁板<br>s73011 前臂关节<br>s7302 手的结构<br>s7400 骨盆部骨<br>s750 下肢的结构<br>s75001 大腿关节<br>s75008A 股骨髁板<br>s75008B 胫骨髁板<br>s75008C 腓骨髁板<br>s75011 小腿关节<br>s75020A 全部足趾<br>s75021 踝关节<br>s75021A 跗跖关节<br>s75028A 足弓<br>s760 躯干的结构<br>s76000 颈椎<br>s76002 腰椎<br>s7701A 髌白 | b7 神经肌肉骨骼和运动有关的 | b710 关节活动功能<br>b7100 单关节的活动<br>b7101 多关节的活动<br>b7301 单肢体肌肉的力量<br>b7302 单侧身体肌肉的力量<br>b7303 下半身肌肉的力量<br>b7304 四肢肌肉的力量<br>b760 随意运动控制功能<br>b7653 刻板运动和运动持续 |
| 皮肤和有关的结构和功能       | s8 皮肤和有关结构  | s810 各部位皮肤的结构<br>s8100 头颈部的皮肤<br>s8100A 头皮<br>s8100B 面部皮肤<br>s8102 上肢皮肤<br>s8104 下肢皮肤<br>s8105 躯干和背部皮肤   | b8 皮肤和有关结构的功能   | b820 皮肤的修复功能  |

## A. 4 编码和限定值的含义

### A. 4.1 身体功能的编码

身体功能是身体各系统的生理功能。

#### A. 4.1.1 身体功能的限定值

身体功能编码部分用两位限定值显示身体功能损伤的范围或幅度。一级限定值说明损伤的范围，一种损伤可以描述为丧失或缺乏、降低、附加、超过或者偏差。在一级限定值说明不充分的情况下，使用二级限定值细化说明损伤的程度或者部位。身体功能的限定值并不是两位全部使用，编码形式有且只有下列两种：

身体结构的类目编码+一级限定值


身体结构的类目编码+一级限定值+二级限定值

例如某人的智力缺损可以编码为 b117 “智力功能”。

图 A1

损伤范围（一级限定值）

损伤的程度或部位（二级限定值）



身体功能限定值的具体说明如表 A2。

表 A2

| 一级限定值<br>损伤的范围   | 二级限定值<br>损伤的程度或部位                 |
|------------------|-----------------------------------|
| 0 没有损伤 (0-4%)    | 损伤的程度                             |
| 1 轻度损伤 (5-24%)   | 空位                                |
| 2 中度损伤 (25-49%)  | Z                                 |
| 3 重度损伤 (50-95%)  | Y                                 |
| 4 完全损伤 (96-100%) | X                                 |
|                  | W                                 |
| 8 未特指            | ....                              |
| 9 不适用            | 注：损伤的程度针对同一损伤的范围，按照英文字母倒序，程度逐渐加重。 |
|                  | 损伤的部位                             |
|                  | 1 右侧                              |
|                  | 2 左侧                              |
|                  | 3 双侧                              |
|                  | 1/2 特指一侧（右侧或左侧）                   |
|                  | 2/1 特指另一侧（右侧或左侧）                  |

表注：使用二级限定值，如果同时存在损伤的程度和损伤的部位，先编码损伤的程度，再编码损伤的部位。例如：b210.1X3 双眼低视力大于等于 1 级（1X- 程度；3- 双侧）。

#### A. 4. 1. 2 身体功能一级限定值的使用

一旦出现损伤，身体功能损伤或障碍的范围或程度，就可以使用通用的限定值进行量化。例如：  
s76000.250/ s76002.250, s76000.240/ s76002.240; b710.2\_\_\_\_\_

脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合，且颈部或腰部活动度丧失大于等于 25%（达到中度障碍“2”：  
5-24%）

s76000.250/ s76002.250, s76000.240/ s76002.240; b710.3\_\_\_\_\_

脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合，且颈部或腰部活动度丧失大于等于 50%（达到 重度障碍  
“3”：50-95%）

#### A. 4. 1. 3 身体功能二级限定值的使用

身体功能二级限定值是在 ICF 身体功能一级限定值的基础上，人身保险伤残评定标准自定义扩展的内容。在身体功能一级限定值说明不充分的情况下，用二级限定值进一步细化说明损伤的程度或部位。具体规则和方法如下：

说明损伤的程度（损伤的程度针对同一损伤的范围，按照英文字母倒序，程度逐渐加重。没带字母的为最轻级，带 Z 为程度加重，Y, X, W, ..., 程度越来越重），例如：

b710.2 关节活动功能**中度**障碍（颈部或腰部活动度丧失大于等于 25%）伤残等级为 9

b710.3 关节活动功能**重度**障碍（颈部或腰部活动度丧失大于等于 50%）伤残等级为 8

b710.3Z 关节活动功能**重度**障碍（颈部或腰部活动度丧失大于等于 75%）伤残等级为 7

又例如：s4302A.120 胸部损伤导致大于等于 2 根肋骨缺失

s4302A.120Z 胸部损伤导致大于等于 4 根肋骨缺失

说明损伤的部位，1（右侧），2（左侧），3（双侧），1/2（特指一侧，右侧或左侧 2/1），特指另一侧（右侧或左侧）。

例如：b210.43 双眼盲目大于等于 4 级（3 代表双侧）

使用二级限定值，如果同时存在损伤的程度和损伤的部位，先编码损伤的程度，再编码损伤的部位。

例如：b210.1X3 双眼低视力大于等于 1 级（1X- 程度；3- 双侧）。

表 A3 说明视力及视野限定值的具体应用，表 A4 说明 听力限定值的具体应用，表 A5 说明 肌肉力量限定值的具体应用。

表 A3

| 视力                       | 视野                       |
|--------------------------|--------------------------|
| 正常- 功能限定值为 0             |                          |
| 视力 ≥ 0.8- 功能限定值为 0Z      |                          |
| 0.6 《视力 < 0.8- 功能限定值为 1  | 80° 《直径 《100°- 1         |
| 0.4 《视力 < 0.6- 功能限定值为 1Z | 60° 《直径 < 80°- 1Z        |
| 0.3 《视力 < 0.4- 功能限定值为 1Y | 50° 《直径 < 60°- 2         |
| 盲目 1 级- 功能限定值为 1X        | 40° 《直径 < 50°- 2Z        |
| 盲目 2 级- 功能限定值为 2         | 30° 《直径 < 40°- 2Y        |
| 盲目 3 级- 功能限定值为 3         | 20° 《直径 < 30°- 2X        |
| 盲目 4 级- 功能限定值为 4         | 10° 《直径 < 20°- 3（盲目 3 级） |
| 盲目 5 级- 功能限定值为 4Z        | 5° 《直径 《10°- 4（盲目 4 级）   |
|                          | 直径 < 5°- 功能限定值为 4Z       |

表 A4

|                   |
|-------------------|
| 听力                |
| >91db:功能限定值为 4    |
| 81-91db:功能限定值为 3Z |
| 71-81db:功能限定值为 3  |
| 56-71db:功能限定值为 2Z |
| 41-56db:功能限定值为 2  |
| 31-41db:功能限定值为 1Z |
| 26-31db:功能限定值为 1  |
| <26db:功能限定值为 0    |

表 A5

|                  |
|------------------|
| 肌力               |
| 肌力 2 级- 功能限定值为 3 |
| 肌力 3 级- 功能限定值为 2 |
| 肌力 4 级- 功能限定值为 1 |

#### A. 4.2 身体结构的编码

身体结构是身体解剖部位，如器官、肢体及其组成成份。

A. 4. 2. 1 身体结构的扩展规则

根据人身保险伤残评定标准中的具体情况，对涉及的身体结构编码进行了扩展。

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| s3100A- 鼻翼    | s3108A- 鼻孔    | s3108B- 鼻腔     |
| s41008- 特指心肌  | s43018A- 肺叶   | s4302A- 肋骨     |
| s5400A- 十二指肠  | s5400C- 回肠    | s5401A- 结肠     |
| s5401B- 直肠    | s5408A- 盲肠    | s598A- 肛门      |
| s6100A- 孤肾    | s6308- 特指输精管  | s7101A- 上颌骨    |
| s7101B- 下颌骨   | s7103A- 颞下颌关节 | s7108- 特指面部软组织 |
| s73008A- 肱骨骺板 | s73008B- 尺骨骺板 | s73008C- 桡骨骺板  |
| s75008A- 股骨骺板 | s75008B- 胫骨骺板 | s75008C- 腓骨骺板  |
| s75020A- 全部足趾 | s75021A- 跗跖关节 | s75028A- 足弓    |
| s7701A- 髌白    | s8100A- 头皮    | s8100B- 面部皮肤   |

A. 4. 2. 2 身体结构的限定值

身体结构使用四级限定值进行编码。一级限定值描述损伤的范围和程度，二级限定值用于显示改变的性质，三级限定值说明损伤的部位，自定义的四级限定值细化说明损伤的程度或其他说明。身体结构的限定值并不全是四位全部使用，编码形式有且只有下列四种：


身体结构的类目编码+一级限定值

身体结构的类目编码+一级限定值+二级限定值

身体结构的类目编码+一级限定值+二级限定值+三级限定值

身体结构的类目编码+一级限定值+二级限定值+三级限定值+四级限定值

图 A2



身体结构的各级限定值的具体说明如表 A6。

表 A6

| 一级限定值<br>损伤的范围    | 二级限定值<br>损伤的性质     | 三级限定值<br>损伤的部位 | 四级限定值<br>损伤的程度或其他 |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 0 没有损伤            | 0 结构无变化            | 0 不止一个区域       | 损伤的程度             |
| 1 轻度损伤 (5-24 %)   | 1 完全缺失             | 1 右侧           | 空位                |
| 2 中度损伤 (25-49 %)  | 2 部分缺失             | 2 左侧           | Z                 |
| 3 重度损伤 (50-95 %)  | 3 附加部分             | 3 双侧           | Y                 |
| 4 完全损伤 (96-100 %) | 4 异常维度 (下垂、畸形)     | 4 前端           | X                 |
|                   | 5 不连贯 (闭合不全、闭锁、穿孔) | 5 后端           | W                 |
| 8 未特指             | 6 差异位置 (外翻)        | 6 近端           | .....             |
| 9 不适用             |                    | 7 远端           | 注：损伤的程度针对同一损      |

|  |                                |                |  |
|--|--------------------------------|----------------|--|
|  | 7 结构定性改变（麻痹）<br>8 未特指<br>9 不适用 | 8 未特指<br>9 不适用 | 伤的范围，按照英文字母倒序，程度逐渐加重。<br><br>干预手段<br>S 手术<br><br>其他<br>6 指身体结构的近端，这里是指关节以上 |
|--|--------------------------------|----------------|--|

表注：使用四级限定值，如果同时存在损伤的程度和干预手段，先编码损伤的程度，再编码干预的手段；如果同时存在损伤的程度和其他，先编码损伤的程度，再编码其他。

#### A. 4.2.3 身体结构四级限定值的使用

四级限定值是在 ICF 身体结构前三级限定值的基础上，人身保险伤残评定标准自定义扩展的内容。

四级限定值在一级限定值的基础上细化说明损伤的范围。例如 s7302.323 表示双手缺失（或丧失功能）大于等于 50%-90%，在前三级限定值相同的情况下，为了细化说明损伤的程度，在四级限定值规定了空格、Z、Y、X...的损伤程度越来越高，直到一级限定值更高等级)。 例如：

s750.163                    双下肢长度相差大于等于 2cm  
s750.263                    双下肢长度相差大于等于 4cm  
s750.263Z                  双下肢长度相差大于等于 6cm  
s750.363                    双下肢长度相差大于等于 8cm

又例如：

s7302.323                  表示双手缺失（或丧失功能）大于等于 50%  
s7302.323Z                表示双手缺失（或丧失功能）大于等于 70%  
s7302.323Y                表示双手缺失（或丧失功能）大于等于 90%

此外，四级限定值还可以说明其他内容，例如：

s75021.4136                双足跗跖**关节以上缺失**

其中四级限定值“6”指身体结构的近端，这里是指关节以上。

再有，四级限定值还可以特指某些干预手段，比如“S”指“手术”，例如：

s4100.418S, s4301.413S        表示胸部损伤导致心肺联合**移植**

#### A. 5 相关关系

##### A. 5.1 身体功能和身体结构的相关关系

身体功能和身体结构是平行的。当使用身体功能编码时，应该检查是否需要运用相应的身体结构编码。例如 b210-b229 表示视功能及相关功能，它和 s210-s230 表示的眼及其相关结构存在相关关系。

##### A. 5.2 编码的相关关系

身体结构和身体功能的编码存在三种形式：只有身体结构编码、只有身体功能变化以及身体结构和身体功能编码并存。

##### A. 5.2.1 只有身体结构编码

例如：s3100.328（外鼻部大部分缺失）

不同的身体结构编码之间用“，”联系。如：s3100.224\_s3100A.221/2（鼻尖及一侧鼻翼缺失）

#### A. 5.2.2 只有身体功能编码

例如：b110.4（颅脑损伤导致植物状态，b110指意识功能）

不同的身体功能编码之间用“，”联系。如：b230.41/2\_b230.32/1（一耳听力损失大于等于91dB，且另一耳听力损失大于等于71dB）

#### A. 5.2.3 身体结构和身体功能编码并存

身体结构和身体功能编码之间用分号“;”联系，形成一个组合。如：

s5400.328;b5152.3（腹部损伤导致小肠切除大于等于75%，合并短肠综合症）

身体结构和不同部位身体功能编码之间用逗号“，”联系。如：

s220.411/2\_b210.4Z2/1（一侧眼球缺失，且另一侧眼盲目5级）

#### A. 5.2.4 身体结构及身体功能编码的并列选择

身体结构编码或功能结构编码之间是“/”(“或”)的选择关系。例如：

s3108A.251/2

单侧（左侧或右侧）鼻腔闭锁

s3108A.251/2\_s3108B.251/2

单侧鼻腔或鼻孔闭锁

s7302.323/s7302.883;b710.3

双手缺失大于等于50%（或丧失功能大于等于50%）

s73011.411/26\_s75021.411/26

一肢缺失(上肢在腕关节以上，下肢在踝关节以上): 左上肢或右上肢或左下肢或右下肢缺失

附 录 B  
(资料性目录)  
人身保险伤残评定标准结构、功能代码列表

表B1

| ICF 结构代码 | 代表身体结构 | ICF 功能代码 | 代表身体功能      |
|----------|--------|----------|-------------|
| s110     | 脑的结构   | b110     | 意识功能        |
|          |        | b117     | 智力功能        |
|          |        | b167     | 语言精神功能      |
|          |        | b198     | 其他特指的精神功能   |
| s220     | 眼球的结构  | b210     | 视功能         |
| s2204    | 眼球的晶状体 | b2101    | 视野功能        |
| s2301    | 眼睑     |          |             |
| s240     | 外耳的结构  | b230     | 听功能         |
| s3100    | 外鼻     |          |             |
| s3100A   | 鼻翼     |          |             |
| s3108A   | 鼻孔     |          |             |
| s3108B   | 鼻腔     |          |             |
| s3200    | 牙齿     |          |             |
| s3203    | 舌      |          |             |
| s3300    | 鼻咽     |          |             |
| s3400    | 声带     | b399     | 发声和言语功能，未特指 |
| s4100    | 心脏     | b410     | 心脏功能        |
| s41008   | 特指心肌   |          |             |
| s4203    | 脾      |          |             |
| s4301    | 肺      |          |             |
| s43018A  | 肺叶     |          |             |
| s4302A   | 肋骨     |          |             |
| s530     | 胃的结构   | b5102    | 咀嚼          |
| s5400    | 小肠     | b5105    | 吞咽          |
| s5400A   | 十二指肠   | b5152    | 吸收养分        |
| s5400C   | 回肠     | b525     | 排便功能        |
| s5401    | 大肠     | b5408    | 其他特指的一般代谢功能 |
| s5401A   | 结肠     |          |             |
| s5401B   | 直肠     |          |             |
| s5408A   | 盲肠     |          |             |
| s550     | 胰的结构   |          |             |
| ICF 结构代码 | 代表身体结构 | ICF 功能代码 | 代表身体功能      |
| s560     | 肝的结构   |          |             |
| s598A    | 肛门     |          |             |
| s6100    | 肾      | b620     | 排尿功能        |

续表B1

| ICF 结构代码 | 代表身体结构 | ICF 功能代码 | 代表身体功能 |
|----------|--------|----------|--------|
| s6100A   | 孤肾     |          |        |
| s6101    | 输尿管    |          |        |



|          |         |          |           |
|----------|---------|----------|-----------|
| s6102    | 膀胱      |          |           |
| s6103    | 尿道      |          |           |
| s6301    | 子宫的结构   |          |           |
| s6302    | 乳房和乳头   |          |           |
| s63033   | 阴道      |          |           |
| s6304    | 睾丸      |          |           |
| s63051   | 阴茎体     |          |           |
| s6308    | 特指输精管   |          |           |
| s7100    | 颅骨      | b710     | 关节活动功能    |
| s7101A   | 上颌骨     | b7100    | 单关节的活动    |
| s7101B   | 下颌骨     | b7101    | 多关节的活动    |
| s7103A   | 颞下颌关节   | b7301    | 单肢体肌肉的力量  |
| s7108    | 特指面部软组织 | b7302    | 单侧身体肌肉的力量 |
| s7201    | 肩关节     | b7303    | 下半身肌肉的力量  |
| s730     | 上肢的结构   | b7304    | 四肢肌肉的力量   |
| s73001   | 肘关节     | b760     | 随意运动控制功能  |
| s73008A  | 肱骨骺板    | b7653    | 刻板运动和运动持续 |
| s73008B  | 尺骨骺板    |          |           |
| s73008C  | 桡骨骺板    |          |           |
| s73011   | 腕关节     |          |           |
| s7302    | 手的结构    |          |           |
| s7400    | 骨盆部骨    |          |           |
| s750     | 下肢的结构   |          |           |
| s75001   | 髋关节     |          |           |
| s75008A  | 股骨骺板    |          |           |
| s75008B  | 胫骨骺板    |          |           |
| s75008C  | 腓骨骺板    |          |           |
| s75011   | 膝关节     |          |           |
| s75020A  | 全部足趾    |          |           |
| ICF 结构代码 | 代表身体结构  | ICF 功能代码 | 代表身体功能    |
| s75021   | 踝关节     |          |           |
| s75021A  | 跗跖关节    |          |           |
| s75028A  | 足弓      |          |           |
| s760     | 躯干的结构   |          |           |
| s76000   | 颈椎      |          |           |
| s76002   | 腰椎      |          |           |
| s7701A   | 髌白      |          |           |

续表B1

|          |          |          |         |
|----------|----------|----------|---------|
| ICF 结构代码 | 代表身体结构   | ICF 功能代码 | 代表身体功能  |
| s810     | 各部位皮肤的结构 | b820     | 皮肤的修复功能 |
| s8100    | 头颈部皮肤    |          |         |

|        |         |  |  |
|--------|---------|--|--|
| s8100A | 头皮      |  |  |
| s8100B | 面部皮肤    |  |  |
| s8102  | 上肢皮肤    |  |  |
| s8104  | 下肢皮肤    |  |  |
| s8105  | 躯干和背部皮肤 |  |  |

## 参考文献

- [1] 国际功能、残疾和健康分类
- [2] GB/T 16180-2006 劳动能力鉴定，职工工伤与职业病致残等级
- [3] GB 18667-2002 道路交通事故受伤人员伤残评定标准
- [4] GB/T 26341-2010 残疾人残疾分类和分级
- [5] 军人残疾等级评定标准（试行）
- [6] 国家队运动员伤残保险事故程度分级标准
- [7] 运动创伤与运动致病事故程度分级标准
- [8] 人体轻微伤的鉴定
- [9] 人体重伤鉴定标准
- [10] 北京市《人体损伤致残程度鉴定标准》
- [11] 人身保险意外伤害残疾给付标准
- [12] 欧盟残疾评定量表
- [13] 台湾新版《残疾程度与保险金给付表》